



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2024. - 31.10.2024.

Mjesto uzorkovanja	SOLIN (ŠKOLA)			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,75	2
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,25	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0027	0,0099	0,0254
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0002	0,0006
Nitrati	50 mg/l	2,096	2,569	2,886
Kloridi	250 mg/l	11,83	15,12	17,73
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,651	0,767	0,922
pH	6,5-9,5	7,40	7,46	21,70
Elektrovodljivost	μS/cm	420	430,5	438
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	20,9	21,2	21,7
Mutnoća	4 o NTU	0,556	1,012	1,410
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	7,54	9,87	12,60
Ukupna tvrdoća	mg/l	248	303	358
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,89	16,97	20,05
TOC	mg/l	1,1180	1,2960	1,6090
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5577	0,7171	1,1490
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2024. - 31.10.2024.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>VRANJIC</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	<b>MDK</b>	<b>Minimum</b>	<b>Prosjek</b>	<b>Maximum</b>
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1,67	4
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0002	0,0026	0,0083
Nitriti	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	<b>50</b> mg/l	2,545	2,777	3,007
Kloridi	<b>250</b> mg/l	12,74	15,08	20,02
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,395	0,585	0,968
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,37	7,44	7,47
Elektrovodljivost	$\mu$ S/cm	422	434,25	454
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	19,8	20,5	21,9
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,586	1,371	2,720
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	8,45	10,78	13,12
Ukupna tvrdoća	mg/l	227	290	359
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,71	16,21	20,10
TOC	mg/l	1,1850	1,3120	1,4800
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5282	0,5737	0,6230
<b>Metali</b>				
Željezo	<b>200</b> $\mu$ g/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	<b>200</b> $\mu$ g/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2024. - 31.10.2024.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SVETI KAJO</b>
---------------------------	-------------------

	<b>MDK</b>	<b>Minimum</b>	<b>Prosjek</b>	<b>Maximum</b>
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0,5	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0009	0,0018	0,0026
Nitriti	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	<b>50</b> mg/l	2,618	2,739	2,918
Kloridi	<b>250</b> mg/l	13,13	16,27	21,13
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,596	0,697	0,837
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,28	7,33	7,36
Elektrovodljivost	μS/cm	417	433	454
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	19,6	20,5	21,8
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,432	1,414	2,110
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	8,18	10,50	13,11
Ukupna tvrdoća	mg/l	265	310	357
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,84	17,34	19,99
TOC	mg/l	1,2720	1,3317	1,3750
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5407	0,5776	0,6227
<b>Metali</b>				
Željezo	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2024. - 31.10.2024.

Mjesto uzorkovanja	MRAVINCE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0057	0,0059	0,0060
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,544	2,747	2,949
Kloridi	250 mg/l	12,07	13,56	15,05
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,891	0,988	1,085
pH	6,5-9,5	7,46	7,52	21,60
Elektrovodljivost	μS/cm	430	434,5	439
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	20,6	21,1	21,6
Mutnoća	4 o NTU	0,626	1,253	1,880
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,34
Sulfati	250 mg/l	7,93	8,77	9,60
Ukupna tvrdoća	mg/l	305	331	356
Ukupna tvrdoća	oNJ	17,08	18,51	19,94
TOC	mg/l	1,1620	1,1800	1,1980
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5553	0,5600	0,5646
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2024. - 31.10.2024.

Mjesto uzorkovanja	KUČINE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0031	0,0044	0,0065
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,574	2,873	3,301
Kloridi	250 mg/l	14,15	17,24	18,96
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,457	0,552	0,627
pH	6,5-9,5	7,46	7,59	21,40
Elektrovodljivost	μS/cm	417	435	445
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	21,1	21,3	21,4
Mutnoća	4 o NTU	0,621	1,430	2,480
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	8,60	12,76	17,65
Ukupna tvrdoća	mg/l	258	312	351
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,45	17,49	19,66
TOC	mg/l	1,0400	1,1393	1,2490
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5426	0,5974	0,6402
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2024. - 31.10.2024.

Mjesto uzorkovanja	KLIS			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0023	0,0041	0,0068
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,505	2,653	2,941
Kloridi	250 mg/l	13,27	15,90	19,47
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,550	0,779	0,875
pH	6,5-9,5	7,32	7,50	21,80
Elektrovodljivost	μS/cm	411	435,6	456
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	21,0	21,4	21,8
Mutnoća	4 o NTU	0,497	1,270	2,380
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	8,22	10,80	13,92
Ukupna tvrdoća	mg/l	258	319	358
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,45	17,89	20,05
TOC	mg/l	1,0190	1,1500	1,3530
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5440	0,5912	0,6606
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00