



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2024. - 31.10.2024.

Mjesto uzorkovanja	DUGOPOLJE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1,5	3
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0006	0,0047	0,0094
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	0,913	1,675	2,150
Kloridi	250 mg/l	3,65	3,84	4,01
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,534	0,687	0,868
pH	6,5-9,5	7,79	7,81	22,10
Elektrovodljivost	μS/cm	312	332	348
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	21,2	21,6	22,1
Mutnoća	4 o NTU	0,488	1,335	2,900
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,01	0,10	0,18
Sulfati	250 mg/l	10,81	13,65	15,53
Ukupna tvrdoća	mg/l	217	235	265
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,15	13,18	14,84
TOC	mg/l	1,2680	1,3397	1,4510
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3152	0,3563	0,3831
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2024. - 31.10.2024.

Mjesto uzorkovanja	DUGOBABE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	1	1	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0071	0,0071	0,0071
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,131	1,131	1,131
Kloridi	250 mg/l	4,60	4,60	4,60
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	1,023	1,023	1,023
pH	6,5-9,5	7,49	7,49	20,80
Elektrovodljivost	μS/cm	319	319	319
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	20,8	20,8	20,8
Mutnoća	4 o NTU	0,822	0,822	0,822
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,03	0,03	0,03
Sulfati	250 mg/l	17,56	17,56	17,56
Ukupna tvrdoća	mg/l	217	217	217
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,15	12,15	12,15
TOC	mg/l	0,8669	0,8669	0,8669
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3134	0,3134	0,3134
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2024. - 31.10.2024.

Mjesto uzorkovanja	KONJSKO			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0083	0,0083	0,0083
Nitriti	0,5 mg/l	0,0003	0,0003	0,0003
Nitrati	50 mg/l	1,072	1,072	1,072
Kloridi	250 mg/l	2,96	2,96	2,96
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	1,139	1,139	1,139
pH	6,5-9,5	7,54	7,54	21,70
Elektrovodljivost	μS/cm	336	336	336
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	21,7	21,7	21,7
Mutnoća	4 o NTU	1,800	1,800	1,800
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	250 mg/l	7,05	7,05	7,05
Ukupna tvrdoća	mg/l	203	203	203
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,37	11,37	11,37
TOC	mg/l	1,2960	1,2960	1,2960
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3272	0,3272	0,3272
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.10.2024. - 31.10.2024.

Mjesto uzorkovanja	PRUGOVO			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0077	0,0077	0,0077
Nitriti	0,5 mg/l	0,0007	0,0007	0,0007
Nitrati	50 mg/l	1,007	1,007	1,007
Kloridi	250 mg/l	3,11	3,11	3,11
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,984	0,984	0,984
pH	6,5-9,5	7,73	7,73	21,80
Elektrovodljivost	μS/cm	332	332	332
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	21,8	21,8	21,8
Mutnoća	4 o NTU	2,330	2,330	2,330
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,05	0,05	0,05
Sulfati	250 mg/l	7,37	7,37	7,37
Ukupna tvrdoća	mg/l	205	205	205
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,48	11,48	11,48
TOC	mg/l	1,3140	1,3140	1,3140
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3210	0,3210	0,3210
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2024. - 31.10.2024.

Mjesto uzorkovanja	NEORIĆ			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0103	0,0103	0,0103
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,356	1,356	1,356
Kloridi	250 mg/l	3,11	3,11	3,11
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	1,154	1,154	1,154
pH	6,5-9,5	7,54	7,54	22,50
Elektrovodljivost	μS/cm	328	328	328
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	22,5	22,5	22,5
Mutnoća	4 o NTU	1,570	1,570	1,570
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,18	0,18	0,18
Sulfati	250 mg/l	7,30	7,30	7,30
Ukupna tvrdoća	mg/l	195	195	195
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,92	10,92	10,92
TOC	mg/l	1,5530	1,5530	1,5530
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3558	0,3558	0,3558
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2024. - 31.10.2024.

Mjesto uzorkovanja	LEČEVICA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0080	0,008	0,0080
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,112	1,112	1,112
Kloridi	250 mg/l	4,26	4,26	4,26
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,914	0,914	0,914
pH	6,5-9,5	7,70	7,7	20,70
Elektrovodljivost	μS/cm	316	316	316
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	20,7	20,7	20,7
Mutnoća	4 o NTU	0,657	0,657	0,657
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,05	0,05	0,05
Sulfati	250 mg/l	17,44	17,44	17,44
Ukupna tvrdoća	mg/l	216	216	216
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,10	12,096	12,10
TOC	mg/l	0,9741	0,9741	0,9741
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3048	0,3048	0,3048
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00