



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.08.2024. - 31.08.2024.

Mjesto uzorkovanja	SOLIN (ŠKOLA)			
	MDK	Minimum	Prosjeak	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0005	0,0032	0,0054
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,301	2,492	2,602
Kloridi	250 mg/l	26,62	27,86	28,63
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,496	0,703	0,922
pH	6,5-9,5	7,48	7,61	26,00
Elektrovodljivost	μS/cm	481	485	490
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	21,5	24,7	26,0
Mutnoća	4 o NTU	0,338	0,650	1,310
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	20,83	22,54	24,24
Ukupna tvrdoća	mg/l	264,00	290,25	335,00
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,78	16,25	18,76
TOC	mg/l	0,8270	1,1010	1,3940
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5313	0,5742	0,5986
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.08.2024. - 31.08.2024.

Mjesto uzorkovanja	VRANJIC
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0019	0,0048	0,0071
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,490	2,537	2,588
Kloridi	250 mg/l	28,33	28,72	29,25
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,806	0,870	0,961
pH	6,5-9,5	7,55	7,60	7,66
Elektrovodljivost	μS/cm	476	482	487
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	24,1	25,7	26,8
Mutnoća	4 o NTU	0,293	0,300	0,312
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	21,75	22,74	24,62
Ukupna tvrdoća	mg/l	245,00	263,67	280,00
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,72	14,77	15,68
TOC	mg/l	1,1300	1,2337	1,3240
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5267	0,5339	0,5388
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.08.2024. - 31.08.2024.

Mjesto uzorkovanja	SVETI KAJO			
---------------------------	-------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0019	0,0038	0,0057
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,405	2,563	2,721
Kloridi	250 mg/l	28,58	28,97	29,36
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,821	0,845	0,868
pH	6,5-9,5	7,53	7,55	7,57
Elektrovodljivost	μS/cm	483	486	489
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	23,8	24,8	25,8
Mutnoća	4 o NTU	0,296	0,301	0,305
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	21,66	22,19	22,72
Ukupna tvrdoća	mg/l	264,00	272,00	280,00
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,78	15,23	15,68
TOC	mg/l	1,1090	1,1585	1,2080
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5256	0,5380	0,5504
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.08.2024. - 31.08.2024.

Mjesto uzorkovanja	MRAVINCE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0075	0,0075	0,0075
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,466	2,466	2,466
Kloridi	250 mg/l	28,53	28,53	28,53
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,821	0,821	0,821
pH	6,5-9,5	7,77	7,77	25,30
Elektrovodljivost	μS/cm	484	484	484
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	25,3	25,3	25,3
Mutnoća	4 o NTU	2,230	2,230	2,230
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	22,76	22,76	22,76
Ukupna tvrdoća	mg/l	339,00	339,00	339,00
Ukupna tvrdoća	oNJ	18,98	18,98	18,98
TOC	mg/l	1,0020	1,0020	1,0020
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5696	0,5696	0,5696
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.08.2024. - 31.08.2024.

Mjesto uzorkovanja	KUĆINE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0056	0,0066	0,0076
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,536	2,611	2,685
Kloridi	250 mg/l	27,37	27,69	28,01
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,728	0,821	0,914
pH	6,5-9,5	7,58	7,59	25,80
Elektrovodljivost	μS/cm	483	487	491
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	23,2	24,5	25,8
Mutnoća	4 o NTU	0,300	0,306	0,312
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	21,31	22,02	22,72
Ukupna tvrdoća	mg/l	265,00	273,50	282,00
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,84	15,32	15,79
TOC	mg/l	1,0250	1,0520	1,0790
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5521	0,5573	0,5625
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.08.2024. - 31.08.2024.

Mjesto uzorkovanja	KLIS			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0047	0,0073	0,0098
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,576	2,754	3,041
Kloridi	250 mg/l	27,02	27,61	28,21
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,573	0,740	0,999
pH	6,5-9,5	7,73	7,77	25,80
Elektrovodljivost	μS/cm	470	477	480
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	23,9	25,2	25,8
Mutnoća	4 o NTU	0,395	0,798	1,870
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	21,67	22,48	23,26
Ukupna tvrdoća	mg/l	246,00	286,25	345,00
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,78	16,03	19,32
TOC	mg/l	0,9131	0,9773	1,0640
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5419	0,5586	0,5738
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00