



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

**Mjesto uzorkovanja**

**DUGOPOLJE**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0051	0,0101
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0007	0,0014
Nitrat	<b>50</b> mg/l	0,640	0,790	0,939
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,21	3,49	3,76
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,635	0,666	0,697
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,08	7,10	7,11
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,5	17,7	17,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,704	2,167	3,630
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,07	0,11	0,14
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,75	9,23	11,71
Ukupna tvrdoća	mg/l	151	177	203
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,46	9,91	11,37
TOC	mg/l	1,0350	1,0415	1,0480
Ukupni N	mg/l	0,1840	0,1957	0,2073



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

**Mjesto uzorkovanja**

**DUGOBABE**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	0,518	0,518	0,518
Klorid	<b>250</b> mg/l	2,39	2,39	2,39
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,620	0,620	0,620
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,05	7,05	7,05
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,7	17,7	17,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,900	1,900	1,900
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,01	0,01	0,01
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,81	6,81	6,81
Ukupna tvrdoća	mg/l			
Ukupna tvrdoća	oNJ			
TOC	mg/l	0,9396	0,9396	0,9396
Ukupni N	mg/l	0,1584	0,1584	0,1584



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

**Mjesto uzorkovanja**

**KONJSKO**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0150	0,0150	0,0150
Nitrit	0,5 mg/l	0,0041	0,0041	0,0041
Nitrat	50 mg/l	0,661	0,661	0,661
Klorid	250 mg/l	3,15	3,15	3,15
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,604	0,604	0,604
pH	6,5-9,5	6,91	6,91	6,91
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	19,9	19,9	19,9
Mutnoca	4 o NTU	1,280	1,280	1,280
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,15	0,15	0,15
Sulfati	250 mg/l	7,98	7,98	7,98
Ukupna tvrdoća	mg/l	201	201	201
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,26	11,26	11,26
TOC	mg/l	0,9820	0,9820	0,9820
Ukupni N	mg/l	0,1820	0,1820	0,1820



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

**Mjesto uzorkovanja**

**PRUGOVO**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	4	4	4
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0166	0,0166	0,0166
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0050	0,0050	0,0050
Nitrat	<b>50</b> mg/l	0,619	0,619	0,619
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,31	3,31	3,31
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,976	0,976	0,976
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,88	6,88	6,88
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	19,2	19,2	19,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,340	1,340	1,340
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	<b>250</b> mg/l	7,06	7,06	7,06
Ukupna tvrdoća	mg/l	192	192	192
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,75	10,75	10,75
TOC	mg/l	0,9162	0,9162	0,9162
Ukupni N	mg/l	0,1794	0,1794	0,1794



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

**Mjesto uzorkovanja**

**NEORIĆ**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0121	0,0121	0,0121
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0017	0,0017	0,0017
Nitrat	<b>50</b> mg/l	0,708	0,708	0,708
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,37	3,37	3,37
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	1,092	1,092	1,092
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,73	6,73	6,73
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	19,5	19,5	19,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,580	1,580	1,580
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,25	0,25	0,25
Sulfati	<b>250</b> mg/l	9,73	9,73	9,73
Ukupna tvrdoća	mg/l	208	208	208
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,65	11,65	11,65
TOC	mg/l	1,0240	1,0240	1,0240
Ukupni N	mg/l	0,2006	0,2006	0,2006



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

**Mjesto uzorkovanja**

**LEČEVICA**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	0,560	0,560	0,560
Klorid	<b>250</b> mg/l	2,73	2,73	2,73
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,620	0,620	0,620
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,83	6,83	6,83
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,6	18,6	18,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,770	1,770	1,770
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,01	0,01	0,01
Sulfati	<b>250</b> mg/l	11,33	11,33	11,33
Ukupna tvrdoća	mg/l			
Ukupna tvrdoća	oNJ			
TOC	mg/l	0,8419	0,8419	0,8419
Ukupni N	mg/l	0,1853	0,1853	0,1853