



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | ŠKRAPE | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 2 | 3 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 3 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0185 | 0,0714 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0119 | 0,0477 |
| Nitrat | 50 mg/l | 0,212 | 1,408 | 2,240 |
| Klorid | 250 mg/l | 3,74 | 5,16 | 6,00 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,496 | 0,653 | 0,814 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,52 | 6,67 | 6,93 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 18,6 | 19,2 | 20,6 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,210 | 3,223 | 4,690 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,30 | 0,32 | 0,33 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,59 | 4,31 | 5,11 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 190 | 266 | 340 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 10,64 | 14,91 | 19,04 |
| TOC | mg/l | 0,8501 | 0,9240 | 1,0400 |
| Ukupni N | mg/l | 0,3529 | 0,3942 | 0,4393 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | LORA | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 1 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0202 | 0,0750 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0122 | 0,0483 |
| Nitrat | 50 mg/l | 0,768 | 1,574 | 2,233 |
| Klorid | 250 mg/l | 3,75 | 5,19 | 5,89 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,519 | 0,655 | 0,775 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,44 | 6,67 | 6,90 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 18,3 | 19,2 | 20,2 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,739 | 1,237 | 1,810 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,30 | 0,33 | 0,35 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,57 | 4,25 | 4,98 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 190 | 268 | 341 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 10,64 | 15,01 | 19,10 |
| TOC | mg/l | 0,9771 | 1,0178 | 1,0530 |
| Ukupni N | mg/l | 0,3747 | 0,4011 | 0,4353 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | KMAN | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 2 | 3 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0020 | 0,0337 | 0,0654 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0239 | 0,0477 |
| Nitrat | 50 mg/l | 0,356 | 1,309 | 2,262 |
| Klorid | 250 mg/l | 5,93 | 5,96 | 5,98 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,635 | 0,667 | 0,698 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,58 | 6,71 | 6,84 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 18,2 | 18,5 | 18,8 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,150 | 1,225 | 1,300 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Sulfati | 250 mg/l | 4,84 | 5,07 | 5,29 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 267 | 307 | 347 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 14,95 | 17,19 | 19,43 |
| TOC | mg/l | 0,7680 | 0,8304 | 0,8927 |
| Ukupni N | mg/l | 0,4049 | 0,4246 | 0,4443 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| | | | | |
|---------------------------|--------------|--|--|--|
| Mjesto uzorkovanja | MANUŠ | | | |
|---------------------------|--------------|--|--|--|

| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 3 | 5 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0038 | 0,0387 | 0,0736 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0024 | 0,0048 |
| Nitrat | 50 mg/l | 0,400 | 1,300 | 2,199 |
| Klorid | 250 mg/l | 5,73 | 5,79 | 5,85 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,581 | 0,795 | 1,008 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,57 | 6,58 | 6,58 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 19,2 | 19,4 | 19,6 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,772 | 0,838 | 0,904 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,30 | 0,31 | 0,31 |
| Sulfati | 250 mg/l | 4,83 | 4,90 | 4,97 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 269 | 309 | 348 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 15,06 | 17,28 | 19,49 |
| TOC | mg/l | 0,8937 | 0,9027 | 0,9117 |
| Ukupni N | mg/l | 0,3947 | 0,4142 | 0,4337 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | KOCUNAR | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 3 | 5 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0002 | 0,0004 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,469 | 1,713 | 1,956 |
| Klorid | 250 mg/l | 3,78 | 4,51 | 5,24 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,589 | 0,643 | 0,697 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,54 | 6,70 | 6,85 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 18,7 | 19,3 | 19,9 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 2,080 | 2,350 | 2,620 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,30 | 0,31 | 0,32 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,62 | 3,70 | 3,77 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 189 | 189 | 189 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
| TOC | mg/l | 0,9113 | 0,9442 | 0,9771 |
| Ukupni N | mg/l | 0,3743 | 0,3788 | 0,3833 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | VAROŠ | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0013 | 0,0026 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,436 | 1,631 | 1,825 |
| Klorid | 250 mg/l | 4,16 | 4,72 | 5,28 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,697 | 0,697 | 0,697 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,49 | 6,65 | 6,80 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 18,0 | 19,3 | 20,5 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 2,430 | 3,075 | 3,720 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,30 | 0,31 | 0,32 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,68 | 3,76 | 3,84 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 194 | 194 | 194 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 10,86 | 10,86 | 10,86 |
| TOC | mg/l | 0,9068 | 1,1354 | 1,3640 |
| Ukupni N | mg/l | 0,3535 | 0,3648 | 0,3761 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| Mjesto uzorkovanja | BAČVICE |
|---------------------------|----------------|

| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 2 | 4 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 1 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0077 | 0,0159 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0002 | 0,0008 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,027 | 1,668 | 2,311 |
| Klorid | 250 mg/l | 4,43 | 5,47 | 6,48 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,050 | 0,555 | 0,775 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,57 | 6,83 | 6,94 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 18,3 | 19,1 | 19,9 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,900 | 3,555 | 9,950 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
| Sulfati | 250 mg/l | 0,73 | 3,57 | 5,72 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 183 | 220 | 240 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 10,25 | 12,34 | 13,44 |
| TOC | mg/l | 1,0390 | 1,1988 | 1,3350 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2410 | 0,3435 | 0,4309 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | GRIPE | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 4 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 2 | 3 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0040 | 0,0096 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0002 | 0,0008 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,032 | 1,593 | 2,590 |
| Klorid | 250 mg/l | 4,33 | 5,48 | 6,79 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,627 | 0,786 | 0,984 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,61 | 6,91 | 7,12 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 18,7 | 19,2 | 19,8 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,000 | 3,490 | 9,920 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,35 | 9,01 | 35,00 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,78 | 4,36 | 5,84 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 184 | 219 | 243 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 10,30 | 12,26 | 13,61 |
| TOC | mg/l | 0,9621 | 1,0440 | 1,1800 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2507 | 0,3564 | 0,4453 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | PUJANKE | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 4 | 12 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 3 | 6 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0037 | 0,0075 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0001 | 0,0003 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,025 | 1,499 | 2,307 |
| Klorid | 250 mg/l | 4,25 | 5,39 | 6,60 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,720 | 0,951 | 1,340 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,46 | 6,65 | 6,91 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 18,7 | 19,1 | 19,7 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,858 | 3,557 | 10,400 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,32 | 0,34 | 0,35 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,71 | 4,82 | 5,95 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 182 | 218 | 242 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 10,19 | 12,19 | 13,55 |
| TOC | mg/l | 0,9181 | 1,0062 | 1,0670 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2415 | 0,3643 | 0,4573 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | BLATINE | | | |
|--------------------|---------|--|--|--|
|--------------------|---------|--|--|--|

| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 2 | 8 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 2 | 7 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0035 | 0,0066 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0001 | 0,0004 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,029 | 1,455 | 2,290 |
| Klorid | 250 mg/l | 3,78 | 5,28 | 6,79 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,720 | 0,939 | 1,356 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,48 | 6,84 | 7,07 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 18,2 | 18,8 | 19,8 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,170 | 3,770 | 10,600 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,33 | 0,34 | 0,35 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,58 | 4,21 | 5,57 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 185 | 219 | 241 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 10,36 | 12,28 | 13,50 |
| TOC | mg/l | 0,8606 | 0,9970 | 1,1160 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2457 | 0,3643 | 0,4605 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

Mjesto uzorkovanja

PODSTRANA G.

| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 1 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0030 | 0,0060 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,863 | 3,705 | 5,546 |
| Klorid | 250 mg/l | 11,05 | 12,60 | 14,14 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,519 | 0,604 | 0,689 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,71 | 6,88 | 7,04 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 17,6 | 18,3 | 19,0 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,499 | 0,529 | 0,559 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Sulfati | 250 mg/l | 7,18 | 7,96 | 8,74 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 159 | 159 | 159 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
| TOC | mg/l | 0,6928 | 0,7616 | 0,8304 |
| Ukupni N | mg/l | 1,4010 | 1,4500 | 1,4990 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | PODSTRANA | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 1 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 2 | 3 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0029 | 0,0057 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,863 | 2,054 | 2,244 |
| Klorid | 250 mg/l | 6,29 | 8,67 | 11,05 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,474 | 0,497 | 0,519 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,35 | 6,53 | 6,71 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 18,2 | 18,6 | 19,0 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,559 | 0,702 | 0,845 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,01 | 0,17 | 0,33 |
| Sulfati | 250 mg/l | 5,43 | 7,09 | 8,74 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 245 | 245 | 245 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 13,72 | 13,72 | 13,72 |
| TOC | mg/l | 0,7631 | 0,8907 | 1,0250 |
| Ukupni N | mg/l | 0,3723 | 0,3992 | 0,4406 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | BRODARICA | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 2 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 1 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0087 | 0,0234 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0184 | 0,0707 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,221 | 1,500 | 2,137 |
| Klorid | 250 mg/l | 4,13 | 5,43 | 6,77 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,511 | 0,687 | 0,937 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,89 | 6,97 | 7,10 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 18,4 | 18,8 | 19,9 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,926 | 3,439 | 7,970 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,52 | 4,46 | 5,84 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 234 | 239 | 245 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 13,10 | 13,38 | 13,72 |
| TOC | mg/l | 1,1680 | 1,2763 | 1,3320 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2499 | 0,3492 | 0,4454 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | SUĆIDAR | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 2 | 4 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 2 | 3 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0052 | 0,0104 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,285 | 1,700 | 2,114 |
| Klorid | 250 mg/l | 5,06 | 5,79 | 6,51 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,713 | 0,853 | 0,992 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,75 | 6,76 | 6,76 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 17,9 | 19,2 | 20,5 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,020 | 4,430 | 7,840 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,56 | 4,89 | 6,21 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 234 | 238 | 242 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 13,10 | 13,33 | 13,55 |
| TOC | mg/l | 1,0810 | 1,0885 | 1,0960 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2712 | 0,3618 | 0,4523 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | LOVRET | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 2 | 18 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 4 | 8 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0053 | 0,0105 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,281 | 1,690 | 2,098 |
| Klorid | 250 mg/l | 5,30 | 6,03 | 6,75 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,496 | 0,756 | 1,015 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,85 | 6,92 | 6,98 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 18,9 | 19,4 | 19,9 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,150 | 4,830 | 8,510 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,52 | 4,64 | 5,76 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 229 | 233 | 236 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 12,82 | 13,02 | 13,22 |
| TOC | mg/l | 1,0840 | 1,1100 | 1,1360 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2650 | 0,3667 | 0,4683 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | PLOKITE | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 2 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0025 | 0,0138 | 0,0250 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0138 | 0,0282 | 0,0425 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,420 | 1,470 | 1,519 |
| Klorid | 250 mg/l | 3,98 | 4,61 | 5,23 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,697 | 0,705 | 0,713 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,72 | 6,75 | 6,77 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 17,3 | 18,2 | 19,1 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,540 | 1,620 | 1,700 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,33 | 0,34 | 0,34 |
| Sulfati | 250 mg/l | 4,31 | 4,52 | 4,73 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 252 | 252 | 252 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 14,11 | 14,11 | 14,11 |
| TOC | mg/l | 0,9883 | 0,9977 | 1,0070 |
| Ukupni N | mg/l | 0,3643 | 0,3733 | 0,3823 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | SKALICE | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 2 | 4 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0011 | 0,0126 | 0,0241 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0022 | 0,0219 | 0,0416 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,107 | 1,324 | 1,540 |
| Klorid | 250 mg/l | 4,12 | 4,77 | 5,42 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,658 | 0,705 | 0,751 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,93 | 6,99 | 7,05 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 18,1 | 18,4 | 18,6 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,040 | 1,355 | 1,670 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,33 | 0,34 | 0,35 |
| Sulfati | 250 mg/l | 4,06 | 4,65 | 5,24 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 242 | 242 | 242 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 13,55 | 13,55 | 13,55 |
| TOC | mg/l | 1,0270 | 1,0340 | 1,0410 |
| Ukupni N | mg/l | 0,3797 | 0,3834 | 0,3870 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | TRSTENIKE | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 7 | 7 | 7 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 1 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0056 | 0,0112 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,239 | 1,785 | 2,331 |
| Klorid | 250 mg/l | 5,21 | 5,83 | 6,44 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,651 | 0,798 | 0,945 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,75 | 6,81 | 6,86 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 18,1 | 19,3 | 20,5 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,809 | 3,815 | 6,820 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,61 | 4,88 | 6,15 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 234 | 235 | 235 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 13,10 | 13,13 | 13,16 |
| TOC | mg/l | 1,0270 | 1,0850 | 1,1430 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2828 | 0,3728 | 0,4628 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | KRIŽINE | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 1 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 1 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0033 | 0,0160 | 0,0287 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0022 | 0,0221 | 0,0419 |
| Nitrat | 50 mg/l | 0,908 | 1,124 | 1,340 |
| Klorid | 250 mg/l | 4,03 | 4,68 | 5,32 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,658 | 0,771 | 0,883 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,73 | 6,79 | 6,85 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 17,6 | 18,1 | 18,6 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,570 | 1,630 | 1,690 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Sulfati | 250 mg/l | 4,15 | 4,21 | 4,27 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 246 | 246 | 246 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 13,78 | 13,78 | 13,78 |
| TOC | mg/l | 0,9898 | 1,0154 | 1,0410 |
| Ukupni N | mg/l | 0,3756 | 0,3777 | 0,3797 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | ZENTA | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 2 | 8 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 4 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0073 | 0,0270 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0107 | 0,0428 |
| Nitrat | 50 mg/l | 0,923 | 1,375 | 1,789 |
| Klorid | 250 mg/l | 4,30 | 5,38 | 6,86 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,682 | 0,858 | 1,015 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,38 | 6,52 | 6,86 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 16,5 | 18,2 | 19,3 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,230 | 3,313 | 7,620 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,30 | 0,32 | 0,33 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,68 | 4,77 | 5,96 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 227 | 272 | 360 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 12,71 | 15,23 | 20,16 |
| TOC | mg/l | 1,0200 | 1,2380 | 1,3560 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2666 | 0,3641 | 0,4247 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | KAMEN | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 2 | 9 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 4 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0059 | 0,0208 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0107 | 0,0429 |
| Nitrat | 50 mg/l | 0,777 | 1,164 | 1,808 |
| Klorid | 250 mg/l | 4,00 | 5,17 | 6,67 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,697 | 0,800 | 0,930 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,36 | 6,64 | 6,87 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 15,8 | 17,9 | 19,7 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,070 | 2,040 | 3,730 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,34 | 4,82 | 5,90 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 227 | 270 | 355 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 12,71 | 15,12 | 19,88 |
| TOC | mg/l | 0,8993 | 1,0588 | 1,1780 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2612 | 0,3599 | 0,4155 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | BOL | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 3 | 11 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 2 | 3 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0066 | 0,0250 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0107 | 0,0429 |
| Nitrat | 50 mg/l | 0,781 | 1,427 | 1,837 |
| Klorid | 250 mg/l | 4,39 | 5,40 | 6,90 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,635 | 0,885 | 1,038 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,35 | 6,62 | 6,82 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 16,4 | 17,9 | 19,8 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,210 | 1,983 | 4,190 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,16 | 5,08 | 8,25 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 221 | 267 | 353 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 12,38 | 14,93 | 19,77 |
| TOC | mg/l | 0,9304 | 1,0382 | 1,1820 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2722 | 0,3749 | 0,4147 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | BRDA | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 2 | 7 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 5 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0066 | 0,0265 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,1087 | 0,4330 |
| Nitrat | 50 mg/l | 0,820 | 1,361 | 1,889 |
| Klorid | 250 mg/l | 4,38 | 5,32 | 6,75 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,635 | 0,856 | 1,008 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,36 | 6,66 | 6,93 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 17,1 | 18,0 | 18,9 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,120 | 2,000 | 4,400 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,14 | 4,44 | 5,83 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 223 | 267 | 351 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 12,49 | 14,97 | 19,66 |
| TOC | mg/l | 0,7396 | 0,9870 | 1,1370 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2701 | 0,3625 | 0,4088 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | VISOKA | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 2 | 3 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 2 | 6 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0001 | 0,0086 | 0,0256 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0162 | 0,0437 |
| Nitrat | 50 mg/l | 0,819 | 1,331 | 1,833 |
| Klorid | 250 mg/l | 4,14 | 4,74 | 5,50 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,682 | 0,886 | 1,007 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,44 | 6,59 | 6,84 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 15,9 | 17,8 | 19,2 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,240 | 2,423 | 4,570 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,12 | 4,06 | 4,69 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 223 | 283 | 342 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 12,49 | 15,82 | 19,15 |
| TOC | mg/l | 0,8252 | 0,9988 | 1,0940 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2802 | 0,3668 | 0,4126 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| | | | | |
|---------------------------|--------------|--|--|--|
| Mjesto uzorkovanja | ŽNJAN | | | |
|---------------------------|--------------|--|--|--|

| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 3 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 1 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0115 | 0,0304 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0147 | 0,0587 |
| Nitrat | 50 mg/l | 0,792 | 1,242 | 1,695 |
| Klorid | 250 mg/l | 4,61 | 5,45 | 7,06 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,581 | 0,887 | 1,263 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,51 | 6,69 | 6,84 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 16,2 | 17,8 | 18,6 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,150 | 2,280 | 3,970 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,25 | 0,30 | 0,33 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,37 | 4,60 | 6,28 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 225 | 270 | 357 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 12,60 | 15,12 | 19,99 |
| TOC | mg/l | 0,8950 | 0,9792 | 1,0720 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2779 | 0,3646 | 0,4166 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | MEJAŠI | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 2 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 2 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0065 | 0,0231 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0109 | 0,0437 |
| Nitrat | 50 mg/l | 0,904 | 1,407 | 1,810 |
| Klorid | 250 mg/l | 4,38 | 5,25 | 6,37 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,550 | 0,862 | 1,294 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,17 | 6,41 | 6,60 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 16,7 | 17,9 | 19,0 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,120 | 3,663 | 10,900 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,30 | 0,33 | 0,34 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,29 | 4,52 | 5,77 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 222 | 268 | 355 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 12,43 | 15,03 | 19,88 |
| TOC | mg/l | 0,8516 | 1,0359 | 1,2620 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2850 | 0,3713 | 0,4149 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | SPINUT | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 1 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0022 | 0,0065 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,550 | 1,887 | 2,352 |
| Klorid | 250 mg/l | 5,19 | 6,01 | 7,30 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,550 | 0,798 | 1,023 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,46 | 6,66 | 6,85 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 19,1 | 19,7 | 20,6 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,550 | 2,430 | 3,630 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,32 | 0,33 | 0,35 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,52 | 4,53 | 6,23 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 196 | 219 | 231 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 10,98 | 12,25 | 12,94 |
| TOC | mg/l | 0,7068 | 1,0539 | 1,2310 |
| Ukupni N | mg/l | 0,3266 | 0,3557 | 0,4075 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | MEJE | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0001 | 0,0138 | 0,0274 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0215 | 0,0429 |
| Nitrat | 50 mg/l | 0,886 | 1,204 | 1,522 |
| Klorid | 250 mg/l | 4,80 | 5,35 | 5,90 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,542 | 0,616 | 0,689 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,76 | 6,78 | 6,80 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 16,4 | 17,4 | 18,3 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,580 | 2,690 | 3,800 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,33 | 0,34 | 0,34 |
| Sulfati | 250 mg/l | 5,61 | 5,74 | 5,87 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 350 | 350 | 350 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 19,60 | 19,60 | 19,60 |
| TOC | mg/l | 1,1350 | 1,3870 | 1,6390 |
| Ukupni N | mg/l | 0,4072 | 0,4181 | 0,4290 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | STOBREČ | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0112 | 0,0273 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0145 | 0,0433 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,229 | 1,580 | 1,931 |
| Klorid | 250 mg/l | 4,50 | 4,71 | 5,00 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,674 | 0,839 | 0,999 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,48 | 6,72 | 6,97 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 18,3 | 19,8 | 21,2 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,070 | 2,007 | 3,470 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,30 | 0,32 | 0,33 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,37 | 3,83 | 4,48 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 198 | 211 | 223 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 11,09 | 11,79 | 12,49 |
| TOC | mg/l | 1,0920 | 1,1773 | 1,2910 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2779 | 0,3502 | 0,4093 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | SIROBUJA | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 1 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0029 | 0,0078 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0001 | 0,0004 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,494 | 1,844 | 2,454 |
| Klorid | 250 mg/l | 4,40 | 5,45 | 7,05 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,519 | 0,795 | 1,054 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,69 | 6,74 | 6,80 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 18,5 | 19,9 | 20,9 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,981 | 2,177 | 3,790 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,30 | 0,33 | 0,35 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,28 | 4,31 | 6,02 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 194 | 216 | 230 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 10,86 | 12,11 | 12,88 |
| TOC | mg/l | 0,7020 | 0,9054 | 1,1430 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2899 | 0,3506 | 0,4083 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | NESLANOVAC | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 1 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0127 | 0,0253 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0216 | 0,0431 |
| Nitrat | 50 mg/l | 0,718 | 1,073 | 1,428 |
| Klorid | 250 mg/l | 4,13 | 4,87 | 5,60 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,558 | 0,829 | 1,100 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,47 | 6,65 | 6,82 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 16,5 | 17,6 | 18,7 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,100 | 1,235 | 1,370 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
| Sulfati | 250 mg/l | 4,62 | 4,64 | 4,65 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 348 | 348 | 348 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 19,49 | 19,49 | 19,49 |
| TOC | mg/l | 1,0580 | 1,0615 | 1,0650 |
| Ukupni N | mg/l | 0,4087 | 0,4167 | 0,4247 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | RAVNE NJIVE | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 3 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 1 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0006 | 0,0113 | 0,0263 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,548 | 1,867 | 2,423 |
| Klorid | 250 mg/l | 4,70 | 5,70 | 7,44 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,465 | 0,715 | 1,030 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,68 | 6,75 | 6,83 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 17,8 | 19,0 | 20,4 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,720 | 2,507 | 3,370 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,26 | 4,36 | 6,27 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 196 | 218 | 230 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 10,98 | 12,21 | 12,88 |
| TOC | mg/l | 0,6804 | 0,8525 | 1,0040 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2865 | 0,3520 | 0,4034 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| Mjesto uzorkovanja | MERTOJAK | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 4 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 3 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0083 | 0,0265 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0099 | 0,0425 |
| Nitrat | 50 mg/l | 0,890 | 1,525 | 2,385 |
| Klorid | 250 mg/l | 4,18 | 5,26 | 6,84 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,496 | 0,789 | 0,984 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,47 | 6,74 | 6,95 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 17,1 | 18,8 | 20,5 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 1,140 | 1,902 | 3,310 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,32 | 0,34 | 0,35 |
| Sulfati | 250 mg/l | 3,39 | 4,45 | 5,79 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 199 | 251 | 349 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 11,14 | 14,07 | 19,54 |
| TOC | mg/l | 0,7846 | 0,9533 | 1,1230 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2864 | 0,3709 | 0,4203 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

| | | | | |
|---------------------------|------------------|--|--|--|
| Mjesto uzorkovanja | PAZDIGRAD | | | |
|---------------------------|------------------|--|--|--|

| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 2 | 3 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 2 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0153 | 0,0305 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0218 | 0,0435 |
| Nitrat | 50 mg/l | 0,875 | 1,087 | 1,298 |
| Klorid | 250 mg/l | 4,19 | 4,93 | 5,66 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,767 | 0,837 | 0,906 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,43 | 6,66 | 6,88 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 15,8 | 17,1 | 18,3 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,962 | 1,086 | 1,210 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
| Sulfati | 250 mg/l | 4,50 | 4,67 | 4,84 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 352 | 352 | 352 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 19,71 | 19,71 | 19,71 |
| TOC | mg/l | 0,9865 | 0,9924 | 0,9983 |
| Ukupni N | mg/l | 0,4041 | 0,4133 | 0,4224 |