



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	SOLIN (ŠKOLA)			
	MDK	Minimum	Prosjeak	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0043	0,0080
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,162	2,204	2,282
Kloridi	250 mg/l	7,68	10,00	12,54
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,775	0,945	1,038
pH	6,5-9,5	7,45	7,49	7,53
Elektrovodljivost	μS/cm	409	420	427
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	17,3	17,7	18,1
Mutnoća	4 o NTU	0,565	0,689	0,932
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	6,50	8,10	10,19
Ukupna tvrdoća	mg/l	146	231	286
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,18	12,92	16,02
TOC	mg/l	1,1150	1,2557	1,3390
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5080	0,5286	0,5549
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	VRANJIC			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0002	0,0036	0,0088
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,782	2,215	2,498
Kloridi	250 mg/l	7,84	9,20	11,38
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,527	0,649	0,782
pH	6,5-9,5	7,39	7,46	7,50
Elektrovodljivost	μS/cm	403	416,2	430
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	16,5	18,4	20,4
Mutnoća	4 o NTU	0,536	0,776	0,986
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,31	0,33
Sulfati	250 mg/l	5,20	7,07	8,96
Ukupna tvrdoća	mg/l	125	193	293
Ukupna tvrdoća	oNJ	7,00	10,79	16,41
TOC	mg/l	1,0860	1,3982	1,6870
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4698	0,5144	0,5522
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	SVETI KAJO			
---------------------------	-------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjeak	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,2	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0016	0,0042
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,935	2,167	2,662
Kloridi	250 mg/l	7,76	9,05	11,12
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,604	0,685	0,775
pH	6,5-9,5	7,29	7,38	7,47
Elektrovodljivost	μS/cm	408	416	422
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	15,2	18,0	20,3
Mutnoća	4 o NTU	0,790	1,104	1,840
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	5,26	6,86	8,82
Ukupna tvrdoća	mg/l	126	194	294
Ukupna tvrdoća	oNJ	7,06	10,85	16,46
TOC	mg/l	1,5660	1,7402	1,9730
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4800	0,5258	0,5651
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	MRAVINCE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0035	0,0038	0,0040
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,814	1,976	2,137
Kloridi	250 mg/l	9,68	9,80	9,92
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,542	0,678	0,813
pH	6,5-9,5	7,55	7,64	7,73
Elektrovodljivost	μS/cm	410	412	414
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	17,4	17,8	18,1
Mutnoća	4 o NTU	0,854	1,097	1,340
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	7,33	7,40	7,46
Ukupna tvrdoća	mg/l	124	206	287
Ukupna tvrdoća	oNJ	6,94	11,51	16,07
TOC	mg/l	1,4910	1,5100	1,5290
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4990	0,5060	0,5129
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	KUĆINE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,532	2,532	2,532
Kloridi	250 mg/l	11,88	11,88	11,88
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,813	0,813	0,813
pH	6,5-9,5	7,58	7,58	7,58
Elektrovodljivost	μS/cm	425	425	425
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	19,0	19,0	19,0
Mutnoća	4 o NTU	0,819	0,819	0,819
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	9,58	9,58	9,58
Ukupna tvrdoća	mg/l	278	278	278
Ukupna tvrdoća	oNJ	15,57	15,57	15,57
TOC	mg/l	1,1100	1,1100	1,1100
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5223	0,5223	0,5223
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	KLIS			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,75	2
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,67	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0015	0,0076	0,0240
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,163	1,843	2,346
Kloridi	250 mg/l	4,17	8,28	11,49
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,705	0,763	0,868
pH	6,5-9,5	7,64	7,70	7,76
Elektrovodljivost	μS/cm	407	416	423
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	14,0	17,3	19,7
Mutnoća	4 o NTU	0,848	1,251	1,910
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	6,38	7,59	9,14
Ukupna tvrdoća	mg/l	127	195	274
Ukupna tvrdoća	oNJ	7,11	10,89	15,34
TOC	mg/l	1,1220	1,4680	1,7090
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3939	0,4949	0,5664
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00