



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	ŠKRAPE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1,4	3
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,2	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0008	0,0033	0,0059
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0001	0,0003
Nitrati	50 mg/l	2,074	2,231	2,489
Kloridi	250 mg/l	7,64	9,08	11,19
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,511	0,682	0,837
pH	6,5-9,5	7,41	7,46	7,51
Elektrovodljivost	μS/cm	405	415	423
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	15,3	17,9	20,9
Mutnoća	4 o NTU	0,830	1,329	2,150
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,31	0,33
Sulfati	250 mg/l	4,79	6,77	9,11
Ukupna tvrdoća	mg/l	129	194	292
Ukupna tvrdoća	oNJ	7,22	10,86	16,35
TOC	mg/l	1,2570	1,4438	1,5350
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4876	0,5252	0,5769
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	LORA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,2	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0007	0,0050	0,0092
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,938	2,210	2,695
Kloridi	250 mg/l	7,81	9,08	11,19
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,511	0,637	0,751
pH	6,5-9,5	7,37	7,41	7,51
Elektrovodljivost	μS/cm	409	418,4	424
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	15,7	18,0	20,2
Mutnoća	4 o NTU	0,480	0,930	1,850
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	5,26	6,64	8,88
Ukupna tvrdoća	mg/l	129	193	291
Ukupna tvrdoća	oNJ	7,22	10,80	16,30
TOC	mg/l	1,4220	1,5394	1,7880
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4862	0,5162	0,5656
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	KMAN			
---------------------------	-------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,67	2
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	2,33	7
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0028	0,0031	0,0034
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,980	2,120	2,364
Kloridi	250 mg/l	7,63	8,51	9,77
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,496	0,568	0,620
pH	6,5-9,5	7,47	7,48	7,50
Elektrovodljivost	μS/cm	405	411	421
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	16,8	18,8	20,9
Mutnoća	4 o NTU	0,862	1,691	3,140
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	4,74	5,82	7,02
Ukupna tvrdoća	mg/l	128	186	297
Ukupna tvrdoća	oNJ	7,17	10,42	16,63
TOC	mg/l	1,2940	1,3883	1,5360
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4845	0,5090	0,5456
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	MANUŠ			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,67	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0031	0,0060	0,0081
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,836	2,197	2,657
Kloridi	250 mg/l	7,73	8,53	9,60
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,542	0,604	0,643
pH	6,5-9,5	7,48	7,51	7,53
Elektrovodljivost	μ S/cm	408	416	427
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	17,6	19,3	20,9
Mutnoća	4 o NTU	0,664	1,139	1,950
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,25	0,28	0,30
Sulfati	250 mg/l	4,88	6,27	6,96
Ukupna tvrdoća	mg/l	127	184	292
Ukupna tvrdoća	oNJ	7,11	10,29	16,35
TOC	mg/l	1,2650	1,5007	1,7200
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4697	0,5058	0,5532
Metali				
Željezo	200 μ g/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μ g/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	KOCUNAR			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0014	0,0014	0,0014
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,365	2,365	2,365
Kloridi	250 mg/l	11,49	11,49	11,49
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,542	0,542	0,542
pH	6,5-9,5	7,39	7,39	7,39
Elektrovodljivost	μS/cm	422	422	422
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	17,6	17,6	17,6
Mutnoća	4 o NTU	0,598	0,598	0,598
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	9,13	9,13	9,13
Ukupna tvrdoća	mg/l	280	280	280
Ukupna tvrdoća	oNJ	15,68	15,68	15,68
TOC	mg/l	1,3100	1,3100	1,3100
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5888	0,5888	0,5888
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	VAROŠ			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0068	0,0068	0,0068
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,319	2,319	2,319
Kloridi	250 mg/l	11,13	11,13	11,13
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,689	0,689	0,689
pH	6,5-9,5	7,43	7,43	7,43
Elektrovodljivost	μS/cm	420	420	420
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	17,9	17,9	17,9
Mutnoća	4 o NTU	0,602	0,602	0,602
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	8,74	8,74	8,74
Ukupna tvrdoća	mg/l	280	280	280
Ukupna tvrdoća	oNJ	15,68	15,68	15,68
TOC	mg/l	1,2610	1,2610	1,2610
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5619	0,5619	0,5619
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	BAČVICE			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,67	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0008	0,0065	0,0170
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0005	0,0019
Nitrati	50 mg/l	1,959	2,193	2,498
Kloridi	250 mg/l	7,87	9,86	12,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,596	0,715	0,790
pH	6,5-9,5	7,39	7,43	7,46
Elektrovodljivost	μS/cm	410	418,75	423
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	15,7	17,9	19,3
Mutnoća	4 o NTU	0,617	1,051	1,620
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	6,03	7,46	9,65
Ukupna tvrdoća	mg/l	129	208	288
Ukupna tvrdoća	oNJ	7,22	11,62	16,13
TOC	mg/l	1,1630	1,5313	1,9810
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4917	0,5157	0,5283
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	GRIPE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0029	0,0045
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,636	2,174	2,469
Kloridi	250 mg/l	7,50	9,37	11,84
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,527	0,779	0,945
pH	6,5-9,5	7,38	7,43	7,48
Elektrovodljivost	μS/cm	409	421,6	445
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	15,0	17,5	19,6
Mutnoća	4 o NTU	0,661	1,071	1,730
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	5,17	7,00	9,74
Ukupna tvrdoća	mg/l	127	192	290
Ukupna tvrdoća	oNJ	7,11	10,73	16,24
TOC	mg/l	1,1170	1,4390	1,6520
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4918	0,5165	0,5493
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	PUJANKE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0032	0,0052
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,866	2,091	2,322
Kloridi	250 mg/l	7,62	9,37	11,86
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,472	0,653	0,837
pH	6,5-9,5	7,31	7,38	7,42
Elektrovodljivost	μS/cm	411	419	425
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	14,7	17,5	19,1
Mutnoća	4 o NTU	0,589	1,212	1,840
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	5,16	7,09	9,69
Ukupna tvrdoća	mg/l	129	204	287
Ukupna tvrdoća	oNJ	7,22	11,44	16,07
TOC	mg/l	1,2330	1,5165	1,7140
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4787	0,5033	0,5298
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	BLATINE
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjeak	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1,8	4
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1,75	4
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0026	0,0046
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,909	2,147	2,378
Kloridi	250 mg/l	7,44	9,29	11,69
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,527	0,686	0,945
pH	6,5-9,5	7,32	7,39	7,46
Elektrovodljivost	μS/cm	410	420,4	427
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	13,8	16,7	19,1
Mutnoća	4 o NTU	0,766	1,161	1,510
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,35
Sulfati	250 mg/l	5,24	7,14	9,69
Ukupna tvrdoća	mg/l	129	192	288
Ukupna tvrdoća	oNJ	7,22	10,74	16,13
TOC	mg/l	1,2860	1,3518	1,4680
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4860	0,5230	0,5642
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja

PODSTRANA G.

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0006	0,0039	0,0071
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,622	3,220	3,817
Kloridi	250 mg/l	17,18	18,26	19,33
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,860	1,062	1,263
pH	6,5-9,5	7,86	7,87	19,40
Elektrovodljivost	μS/cm	344	349	353
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	18,1	18,8	19,4
Mutnoća	4 o NTU	0,592	0,598	0,603
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,20	0,27	0,33
Sulfati	250 mg/l	7,77	8,07	8,37
Ukupna tvrdoća	mg/l	106	152	197
Ukupna tvrdoća	oNJ	5,94	8,48	11,03
TOC	mg/l	0,8805	0,9653	1,0500
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,8048	0,8620	0,9191
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	PODSTRANA
---------------------------	------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,67	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0034	0,0071
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,653	2,089	2,406
Kloridi	250 mg/l	7,76	9,74	11,69
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,759	0,888	1,023
pH	6,5-9,5	7,35	7,43	19,20
Elektrovodljivost	μS/cm	410	417	422
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	18,0	18,6	19,2
Mutnoća	4 o NTU	0,802	1,237	1,780
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,31	0,33
Sulfati	250 mg/l	5,77	7,75	9,49
Ukupna tvrdoća	mg/l	128	232	294
Ukupna tvrdoća	oNJ	7,17	12,99	16,46
TOC	mg/l	1,2440	1,3460	1,3980
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3468	0,4688	0,5509
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	BRODARICA			
---------------------------	------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,33	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0021	0,0049
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,067	2,235	2,323
Kloridi	250 mg/l	7,78	10,15	12,68
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,542	0,733	0,914
pH	6,5-9,5	7,42	7,47	18,50
Elektrovodljivost	μS/cm	409	418	424
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	17,7	18,5	19,3
Mutnoća	4 o NTU	0,986	1,325	1,650
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	5,92	7,87	10,02
Ukupna tvrdoća	mg/l	145	233	290
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,12	13,07	16,24
TOC	mg/l	1,5630	1,6037	1,6340
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5170	0,5306	0,5390
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	SUĆIDAR			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0012	0,0043	0,0074
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,986	2,121	2,256
Kloridi	250 mg/l	7,53	8,67	9,81
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,961	1,046	1,131
pH	6,5-9,5	7,50	7,54	18,40
Elektrovodljivost	μS/cm	411	417	423
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	18,4	18,6	18,7
Mutnoća	4 o NTU	0,607	0,849	1,090
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	5,59	6,63	7,66
Ukupna tvrdoća	mg/l	150	222	293
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,40	12,40	16,41
TOC	mg/l	1,4480	1,5450	1,6420
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5146	0,5212	0,5277
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	LOVRET			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0031	0,0062
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,972	2,122	2,271
Kloridi	250 mg/l	7,24	8,58	9,92
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,767	0,887	1,007
pH	6,5-9,5	7,49	7,55	18,20
Elektrovodljivost	μS/cm	411	414,5	418
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	18,2	18,7	19,2
Mutnoća	4 o NTU	0,730	0,875	1,020
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	5,70	6,71	7,71
Ukupna tvrdoća	mg/l	145	217	289
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,12	12,15	16,18
TOC	mg/l	1,4190	1,5135	1,6080
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5208	0,5228	0,5247
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	PLOKITE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	3	3	3
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,179	2,179	2,179
Kloridi	250 mg/l	12,33	12,33	12,33
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,666	0,666	0,666
pH	6,5-9,5	7,54	7,54	18,20
Elektrovodljivost	µS/cm	421	421	421
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	18,2	18,2	18,2
Mutnoća	4 o NTU	0,656	0,656	0,656
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	10,06	10,06	10,06
Ukupna tvrdoća	mg/l	272	272	272
Ukupna tvrdoća	oNJ	15,23	15,23	15,23
TOC	mg/l	1,2550	1,2550	1,2550
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5187	0,5187	0,5187
Metali				
Željezo	200 µg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 µg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	SKALICE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	3	3	3
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,276	2,276	2,276
Kloridi	250 mg/l	12,59	12,59	12,59
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,953	0,953	0,953
pH	6,5-9,5	7,60	7,60	17,80
Elektrovodljivost	μS/cm	424	424	424
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	17,8	17,8	17,8
Mutnoća	4 o NTU	0,719	0,719	0,719
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	10,13	10,13	10,13
Ukupna tvrdoća	mg/l	266	266	266
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,90	14,90	14,90
TOC	mg/l	1,3380	1,3380	1,3380
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5331	0,5331	0,5331
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	TRSTENIKE
---------------------------	------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0016	0,0029	0,0041
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,035	2,159	2,282
Kloridi	250 mg/l	7,14	8,48	9,82
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,844	0,949	1,054
pH	6,5-9,5	7,37	7,43	18,00
Elektrovodljivost	μS/cm	407	415	424
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	18,0	18,1	18,2
Mutnoća	4 o NTU	0,849	1,055	1,260
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	5,54	6,62	7,70
Ukupna tvrdoća	mg/l	146	218	289
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,18	12,18	16,18
TOC	mg/l	1,2870	1,3175	1,3480
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5296	0,5301	0,5305
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	KRIŽINE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,340	2,340	2,340
Kloridi	250 mg/l	12,37	12,37	12,37
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,968	0,968	0,968
pH	6,5-9,5	7,49	7,49	18,10
Elektrovodljivost	μS/cm	425	425	425
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	18,1	18,1	18,1
Mutnoća	4 o NTU	0,641	0,641	0,641
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,32	0,32
Sulfati	250 mg/l	10,06	10,06	10,06
Ukupna tvrdoća	mg/l	267	267	267
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,95	14,95	14,95
TOC	mg/l	1,0370	1,0370	1,0370
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5339	0,5339	0,5339
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	ZENTA			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,67	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,33	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0003	0,0028	0,0048
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,018	2,204	2,355
Kloridi	250 mg/l	7,89	10,11	12,48
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,674	0,780	0,891
pH	6,5-9,5	7,56	7,57	19,00
Elektrovodljivost	μS/cm	421	427	438
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	17,5	18,3	19,0
Mutnoća	4 o NTU	0,642	0,790	0,884
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	6,32	8,35	10,79
Ukupna tvrdoća	mg/l	144	230	286
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,06	12,86	16,02
TOC	mg/l	1,2730	1,3643	1,5280
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5049	0,5102	0,5182
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	KAMEN			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,33	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,67	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0041	0,0073
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,051	2,193	2,307
Kloridi	250 mg/l	7,81	10,07	12,62
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,488	0,736	0,961
pH	6,5-9,5	7,38	7,43	18,30
Elektrovodljivost	μS/cm	410	421	427
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	17,4	17,7	18,3
Mutnoća	4 o NTU	0,574	0,701	0,809
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	5,68	7,93	10,37
Ukupna tvrdoća	mg/l	146	231	289
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,18	12,95	16,18
TOC	mg/l	1,0720	1,2717	1,6610
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5140	0,5153	0,5172
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	BOL			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	###	2
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0030	0,0051
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,971	2,164	2,303
Kloridi	250 mg/l	8,01	10,22	12,57
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,782	0,924	1,061
pH	6,5-9,5	7,39	7,41	18,10
Elektrovodljivost	μS/cm	413	422	427
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	17,5	17,7	18,1
Mutnoća	4 o NTU	0,609	0,716	0,808
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	5,44	7,90	10,33
Ukupna tvrdoća	mg/l	143	232	295
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,01	12,99	16,52
TOC	mg/l	1,2510	1,3327	1,4510
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5083	0,5196	0,5377
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	BRDA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0026	0,0047
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,051	2,131	2,254
Kloridi	250 mg/l	7,79	10,06	12,49
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,852	1,002	1,216
pH	6,5-9,5	7,34	7,35	20,00
Elektrovodljivost	µS/cm	421	422	424
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	18,6	19,4	20,0
Mutnoća	4 o NTU	0,666	0,838	0,972
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	6,46	8,15	10,21
Ukupna tvrdoća	mg/l	145	228	285
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,12	12,79	15,96
TOC	mg/l	1,1920	1,2543	1,3580
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5107	0,5264	0,5401
Metali				
Željezo	200 µg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 µg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	VISOKA
---------------------------	---------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0028	0,0044
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,001	2,093	2,208
Kloridi	250 mg/l	7,83	10,03	12,43
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,705	0,752	0,837
pH	6,5-9,5	7,41	7,44	18,20
Elektrovodljivost	μS/cm	414	418	424
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	17,2	17,6	18,2
Mutnoća	4 o NTU	0,649	0,854	1,010
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	6,13	8,06	10,25
Ukupna tvrdoća	mg/l	144	228	285
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,06	12,77	15,96
TOC	mg/l	0,9619	1,1903	1,5060
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5110	0,5161	0,5242
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	ŽNJAN			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,67	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0036	0,0056
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,031	2,135	2,274
Kloridi	250 mg/l	7,89	10,13	12,56
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O₂	0,728	0,844	0,937
pH	6,5-9,5	7,43	7,50	19,20
Elektrovodljivost	μS/cm	413	420	425
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	17,4	18,3	19,2
Mutnoća	4 o NTU	0,762	0,986	1,220
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,25	0,30	0,35
Sulfati	250 mg/l	6,08	7,94	9,98
Ukupna tvrdoća	mg/l	144	231	289
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,06	12,92	16,18
TOC	mg/l	1,2160	1,2750	1,3130
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5181	0,5263	0,5388
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	MEJAŠI			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0035	0,0063
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,051	2,196	2,294
Kloridi	250 mg/l	7,67	12,72	20,75
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,534	0,785	0,930
pH	6,5-9,5	7,44	7,49	18,30
Elektrovodljivost	µS/cm	409	417	426
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	17,5	17,8	18,3
Mutnoća	4 o NTU	0,769	0,875	0,996
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	5,71	7,92	10,28
Ukupna tvrdoća	mg/l	145	231	288
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,12	12,94	16,13
TOC	mg/l	1,1910	1,3903	1,6400
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5175	0,5315	0,5525
Metali				
Željezo	200 µg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 µg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	SPINUT			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0023	0,0045
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,112	2,260	2,407
Kloridi	250 mg/l	8,20	9,29	10,37
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,356	0,523	0,689
pH	6,5-9,5	7,48	7,51	16,20
Elektrovodljivost	μS/cm	418	427	436
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	16,2	17,2	18,2
Mutnoća	4 o NTU	0,695	1,788	2,880
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	5,64	6,77	7,90
Ukupna tvrdoća	mg/l	142	218	294
Ukupna tvrdoća	oNJ	7,95	12,21	16,46
TOC	mg/l	1,4120	1,5620	1,7120
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4913	0,5073	0,5232
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	MEJE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0006	0,0011
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0002	0,0003
Nitrati	50 mg/l	2,036	2,085	2,134
Kloridi	250 mg/l	8,99	10,49	11,99
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,403	0,705	1,007
pH	6,5-9,5	7,33	7,47	19,80
Elektrovodljivost	µS/cm	417	419,5	422
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	15,5	17,7	19,8
Mutnoća	4 o NTU	0,913	1,087	1,260
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	6,07	7,81	9,55
Ukupna tvrdoća	mg/l	136	193	249
Ukupna tvrdoća	oNJ	7,62	10,78	13,94
TOC	mg/l	1,3780	1,3960	1,4140
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4708	0,4940	0,5172
Metali				
Željezo	200 µg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 µg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	STOBREČ			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,33	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0018	0,0037
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0038	0,0115
Nitrati	50 mg/l	1,884	2,043	2,229
Kloridi	250 mg/l	7,81	9,90	12,11
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,604	0,754	1,054
pH	6,5-9,5	7,38	7,46	19,90
Elektrovodljivost	μS/cm	411	418	424
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	16,3	18,0	19,9
Mutnoća	4 o NTU	0,608	0,730	0,888
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,31	0,31
Sulfati	250 mg/l	5,57	7,73	10,17
Ukupna tvrdoća	mg/l	143	228	289
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,01	12,77	16,18
TOC	mg/l	1,1950	1,4355	1,6760
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5153	0,5154	0,5155
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	SIROBUJA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0012	0,0026	0,0039
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,037	2,187	2,337
Kloridi	250 mg/l	7,80	8,80	9,79
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,542	0,616	0,689
pH	6,5-9,5	7,53	7,54	17,10
Elektrovodljivost	μS/cm	418	420	422
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	17,1	17,5	17,8
Mutnoća	4 o NTU	0,506	0,683	0,859
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	5,88	6,74	7,59
Ukupna tvrdoća	mg/l	145	217	289
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,12	12,15	16,18
TOC	mg/l	1,1690	1,2335	1,2980
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4930	0,5056	0,5181
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	NESLANOVAC			
---------------------------	-------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,952	1,955	1,958
Kloridi	250 mg/l	8,87	10,19	11,50
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,596	0,782	0,968
pH	6,5-9,5	7,41	7,43	18,80
Elektrovodljivost	μS/cm	409	416	423
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	14,3	16,6	18,8
Mutnoća	4 o NTU	0,895	0,998	1,100
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	6,32	7,72	9,12
Ukupna tvrdoća	mg/l	136	193	250
Ukupna tvrdoća	oNJ	7,62	10,81	14,00
TOC	mg/l	1,0740	1,1515	1,2290
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4868	0,5044	0,5219
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	RAVNE NJIVE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0022	0,0044
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,028	2,122	2,215
Kloridi	250 mg/l	8,18	9,13	10,08
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,589	0,779	0,968
pH	6,5-9,5	7,44	7,45	17,10
Elektrovodljivost	μS/cm	419	421	423
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	17,1	17,3	17,4
Mutnoća	4 o NTU	0,563	0,706	0,848
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	5,52	6,61	7,70
Ukupna tvrdoća	mg/l	142	215	287
Ukupna tvrdoća	oNJ	7,95	12,01	16,07
TOC	mg/l	1,3110	1,4225	1,5340
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5057	0,5075	0,5093
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	MERTOJAK			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1,5	4
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0009	0,0037
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,882	2,033	2,276
Kloridi	250 mg/l	8,24	9,69	11,47
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,558	0,901	1,030
pH	6,5-9,5	7,46	7,57	17,70
Elektrovodljivost	μS/cm	414	418,75	423
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	14,9	17,1	18,1
Mutnoća	4 o NTU	0,986	1,837	3,800
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	5,90	7,43	9,14
Ukupna tvrdoća	mg/l	137	204	289
Ukupna tvrdoća	oNJ	7,67	11,41	16,18
TOC	mg/l	1,2550	1,3048	1,3590
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4789	0,5013	0,5156
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	PAZDIGRAD			
---------------------------	------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0008	0,0008	0,0008
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,847	1,847	1,847
Kloridi	250 mg/l	12,09	12,09	12,09
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	1,007	1,007	1,007
pH	6,5-9,5	7,49	7,49	17,50
Elektrovodljivost	μS/cm	419	419	419
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	17,5	17,5	17,5
Mutnoća	4 o NTU	0,953	0,953	0,953
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	9,70	9,70	9,70
Ukupna tvrdoća	mg/l	246	246	246
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,78	13,78	13,78
TOC	mg/l	1,1150	1,1150	1,1150
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5164	0,5164	0,5164
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00