



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2024. - 30.11.2024.

Mjesto uzorkovanja	SOLIN (ŠKOLA)			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0006	0,0047	0,0081
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,382	2,861	3,398
Kloridi	250 mg/l	12,91	17,90	20,99
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,635	0,839	0,992
pH	6,5-9,5	7,36	7,47	19,10
Elektrovodljivost	μS/cm	406	455	498
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	10,3	16,4	19,1
Mutnoća	4 o NTU	0,336	0,536	1,080
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	11,10	15,09	17,60
Ukupna tvrdoća	mg/l	230	260	296
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,88	14,56	16,58
TOC	mg/l	1,0180	1,2760	1,7160
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5364	0,5890	0,6296
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2024. - 30.11.2024.

Mjesto uzorkovanja	VRANJIC			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0005	0,0027	0,0063
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,165	2,654	2,930
Kloridi	250 mg/l	17,22	19,13	20,75
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,612	0,708	0,891
pH	6,5-9,5	7,30	7,42	7,53
Elektrovodljivost	μS/cm	425	449	465
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	18,5	19,1	20,3
Mutnoća	4 o NTU	0,358	0,698	1,280
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,25	0,30	0,33
Sulfati	250 mg/l	14,68	15,32	16,09
Ukupna tvrdoća	mg/l	238	262	288
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,33	14,69	16,13
TOC	mg/l	1,6080	1,6543	1,7440
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5049	0,5824	0,6296
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2024. - 30.11.2024.

Mjesto uzorkovanja	SVETI KAJO			
---------------------------	-------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0024	0,0043
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,277	2,694	2,993
Kloridi	250 mg/l	16,59	19,15	21,09
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,705	0,767	0,806
pH	6,5-9,5	7,37	7,41	7,47
Elektrovodljivost	μS/cm	423	451	467
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	10,2	15,3	18,2
Mutnoća	4 o NTU	0,390	1,046	2,310
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	14,27	15,15	15,95
Ukupna tvrdoća	mg/l	237	263	287
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,27	14,71	16,07
TOC	mg/l	1,4370	1,4793	1,5560
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5122	0,5811	0,6192
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2024. - 30.11.2024.

Mjesto uzorkovanja	MRAVINCE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0049	0,0065	0,0080
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,232	2,472	2,711
Kloridi	250 mg/l	17,98	19,73	21,47
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,899	1,046	1,193
pH	6,5-9,5	7,48	7,51	20,60
Elektrovodljivost	μS/cm	447	453	459
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	18,1	19,4	20,6
Mutnoća	4 o NTU	0,389	0,710	1,030
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	15,11	15,95	16,78
Ukupna tvrdoća	mg/l	228	256	284
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,77	14,34	15,90
TOC	mg/l	1,2630	1,4485	1,6340
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,6103	0,6204	0,6304
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2024. - 30.11.2024.

Mjesto uzorkovanja	KUČINE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0009	0,0017
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,433	2,636	2,838
Kloridi	250 mg/l	15,72	17,77	19,82
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,775	0,837	0,899
pH	6,5-9,5	7,52	7,58	20,80
Elektrovodljivost	μS/cm	416	442	468
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	18,4	19,6	20,8
Mutnoća	4 o NTU	0,397	1,074	1,750
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	13,58	14,82	16,05
Ukupna tvrdoća	mg/l	238	246	254
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,33	13,78	14,22
TOC	mg/l	1,2260	1,3215	1,4170
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5220	0,5629	0,6038
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.11.2024. - 30.11.2024.

Mjesto uzorkovanja	KLIS			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,25	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0015	0,0098	0,0212
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,810	2,433	2,928
Kloridi	250 mg/l	4,49	14,89	21,39
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,651	0,883	1,046
pH	6,5-9,5	7,67	7,73	20,90
Elektrovodljivost	μS/cm	417	445,75	460
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	18,3	19,8	20,9
Mutnoća	4 o NTU	0,502	0,976	1,990
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	13,49	16,88	19,51
Ukupna tvrdoća	mg/l	190	236	288
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,64	13,19	16,13
TOC	mg/l	1,1820	1,2190	1,2380
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5258	0,5969	0,6377
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00