



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.07.2024. - 31.07.2024.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SOLIN (ŠKOLA)</b>
---------------------------	----------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0025	0,0069
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0003	0,0009
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,583	2,700	2,912
Klorid	<b>250</b> mg/l	21,63	24,51	26,33
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,519	0,604	0,767
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,61	7,66	7,72
Elektrovodljivost	μS/cm	474	479	481
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,3	25,2	25,6
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,215	0,288	0,420
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,31	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,26	19,93	20,42
Ukupna tvrdoća	mg/l	269	291	308
Ukupna tvrdoća	oNJ	15,06	16,27	17,25
TOC	mg/l	0,9242	0,9891	1,0370
Ukupni N	mg/l	0,5505	0,5731	0,6018



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.07.2024. - 31.07.2024.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>VRANJIC</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0013	0,0046
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,579	2,687	2,751
Klorid	<b>250</b> mg/l	20,79	24,47	26,69
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,465	0,596	0,813
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,55	7,66	7,71
Elektrovodljivost	μS/cm	464	475	482
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,0	26,0	28,3
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,313	0,427	0,578
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,34	20,06	20,58
Ukupna tvrdoća	mg/l	249	274	290
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,94	15,36	16,24
TOC	mg/l	0,9777	1,3199	1,9100
Ukupni N	mg/l	0,5519	0,5708	0,5872



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.07.2024. - 31.07.2024.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SVETI KAJO</b>			
---------------------------	-------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0015	0,0044
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,463	2,635	2,726
Klorid	<b>250</b> mg/l	20,86	24,64	26,69
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,503	0,558	0,581
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,54	7,59	7,65
Elektrovodljivost	μS/cm	469	477	482
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,8	24,3	25,5
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,314	0,659	1,570
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,30	21,25	26,69
Ukupna tvrdoća	mg/l	247	275	292
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,83	15,39	16,35
TOC	mg/l	0,9242	1,0766	1,2400
Ukupni N	mg/l	0,5670	0,5731	0,5783



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.07.2024. - 31.07.2024.

Mjesto uzorkovanja	MRAVINCE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0008	0,0021
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,176	2,611	2,839
Klorid	<b>250</b> mg/l	20,36	24,18	26,74
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,550	0,571	0,589
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,55	7,59	7,62
Elektrovodljivost	μS/cm	465	476	484
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,2	23,7	24,4
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,328	0,340	0,364
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,09	22,96	29,67
Ukupna tvrdoća	mg/l	280	289	295
Ukupna tvrdoća	oNJ	15,68	16,17	16,52
TOC	mg/l	0,9641	1,0474	1,0930
Ukupni N	mg/l	0,5607	0,5709	0,5875



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.07.2024. - 31.07.2024.

Mjesto uzorkovanja	KUĆINE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0008	0,0014	0,0020
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,588	2,705	2,822
Klorid	<b>250</b> mg/l	24,17	25,06	25,95
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,488	0,535	0,581
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,56	7,60	7,64
Elektrovodljivost	μS/cm	477	478	478
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,3	24,3	25,3
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,331	0,389	0,447
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,70	19,93	20,15
Ukupna tvrdoća	mg/l	302	307	311
Ukupna tvrdoća	oNJ	16,91	17,16	17,42
TOC	mg/l	0,9097	0,9179	0,9261
Ukupni N	mg/l	0,5919	0,5949	0,5978



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.07.2024. - 31.07.2024.

Mjesto uzorkovanja	KLIS			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0013	0,0037	0,0074
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0004	0,0020
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,690	2,830	2,969
Klorid	<b>250</b> mg/l	20,50	24,12	26,11
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,449	0,638	0,759
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,59	7,70	7,81
Elektrovodljivost	μS/cm	465	475	480
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,8	23,9	25,1
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,299	0,409	0,614
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,41	20,09	20,79
Ukupna tvrdoća	mg/l	280	296	317
Ukupna tvrdoća	oNJ	15,68	16,58	17,75
TOC	mg/l	0,8789	0,9824	1,0750
Ukupni N	mg/l	0,5718	0,5864	0,6101