



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	DUGOPOLJE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0030	0,0030	0,0030
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,194	1,194	1,194
Kloridi	250 mg/l	4,86	4,86	4,86
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,992	0,992	0,992
pH	6,5-9,5	7,88	7,88	24,20
Elektrovodljivost	μS/cm	296	296	296
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	24,2	24,2	24,2
Mutnoća	4 o NTU	0,322	0,322	0,322
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	250 mg/l	20,71	20,71	20,71
Ukupna tvrdoća	mg/l	188	188	188
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,53	10,53	10,53
TOC	mg/l	0,8249	0,8249	0,8249
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3027	0,3027	0,3027
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	DUGOBABE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0024	0,0048
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,126	1,205	1,283
Kloridi	250 mg/l	4,21	4,53	4,84
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,651	0,837	1,023
pH	6,5-9,5	7,70	7,72	21,50
Elektrovodljivost	μS/cm	308	310,5	313
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	21,5	23,7	25,9
Mutnoća	4 o NTU	0,486	0,753	1,020
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,01	0,02	0,02
Sulfati	250 mg/l	21,61	22,03	22,44
Ukupna tvrdoća	mg/l	166	184	201
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,30	10,28	11,26
TOC	mg/l	0,9705	0,9863	1,0020
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3015	0,3153	0,3290
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	KONJSKO			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0209	0,0209	0,0209
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,245	1,245	1,245
Kloridi	250 mg/l	4,59	4,59	4,59
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,596	0,596	0,596
pH	6,5-9,5	7,92	7,92	23,00
Elektrovodljivost	μS/cm	309	309	309
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	23,0	23,0	23,0
Mutnoća	4 o NTU	0,299	0,299	0,299
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,20	0,20	0,20
Sulfati	250 mg/l	21,11	21,11	21,11
Ukupna tvrdoća	mg/l	185	185	185
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,36	10,36	10,36
TOC	mg/l	1,2070	1,2070	1,2070
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3373	0,3373	0,3373
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	PRUGOVO			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0134	0,0134	0,0134
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,013	1,013	1,013
Kloridi	250 mg/l	4,28	4,28	4,28
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	1,325	1,325	1,325
pH	6,5-9,5	7,88	7,88	25,10
Elektrovodljivost	μS/cm	306	306	306
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	25,1	25,1	25,1
Mutnoća	4 o NTU	0,298	0,298	0,298
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	250 mg/l	20,95	20,95	20,95
Ukupna tvrdoća	mg/l	184	184	184
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,30	10,30	10,30
TOC	mg/l	0,9283	0,9283	0,9283
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,2995	0,2995	0,2995
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	NEORIĆ			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0159	0,0159	0,0159
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,072	1,072	1,072
Kloridi	250 mg/l	4,35	4,35	4,35
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,961	0,961	0,961
pH	6,5-9,5	7,69	7,69	25,10
Elektrovodljivost	μS/cm	312	312	312
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	25,1	25,1	25,1
Mutnoća	4 o NTU	0,546	0,546	0,546
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,20	0,20	0,20
Sulfati	250 mg/l	21,52	21,52	21,52
Ukupna tvrdoća	mg/l	183	183	183
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,25	10,25	10,25
TOC	mg/l	0,9118	0,9118	0,9118
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,2973	0,2973	0,2973
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	LEČEVICA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0041	0,0041	0,0041
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,147	1,147	1,147
Kloridi	250 mg/l	4,14	4,14	4,14
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,658	0,658	0,658
pH	6,5-9,5	7,84	7,84	7,84
Elektrovodljivost	μS/cm	307	307	307
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	25,5	25,5	25,5
Mutnoća	4 o NTU	0,429	0,429	0,429
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,01	0,01	0,01
Sulfati	250 mg/l	21,67	21,67	21,67
Ukupna tvrdoća	mg/l	200	200	200
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,20	11,2	11,20
TOC	mg/l	0,9663	0,9663	0,9663
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,2903	0,2903	0,2903
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00