



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>ŠKRAPE</b>
---------------------------	---------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0038	0,0152
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0010	0,0024	0,0054
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,369	2,532	2,804
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,30	20,93	22,98
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,581	0,661	0,837
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,70	7,02	7,33
Elektrovodljivost	μS/cm	444	452	456
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,6	24,6	25,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,575	0,696	0,898
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	16,16	18,96	22,07
Ukupna tvrdoća	mg/l	190	225	268
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,64	12,60	15,01
TOC	mg/l	0,5462	0,6416	0,7401
Ukupni N	mg/l	0,5616	0,5679	0,5712



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

Mjesto uzorkovanja	LORA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0035	0,0097
Nitrit	0,5 mg/l	0,0011	0,0023	0,0051
Nitrat	50 mg/l	2,331	2,583	2,863
Klorid	250 mg/l	19,44	20,97	23,02
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,573	0,643	0,705
pH	6,5-9,5	6,74	6,88	7,20
Elektrovodljivost	μS/cm	440	451	462
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,4	24,2	24,9
Mutnoca	4 o NTU	0,572	0,735	0,873
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	16,07	18,76	22,19
Ukupna tvrdoća	mg/l	191	226	269
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,70	12,67	15,06
TOC	mg/l	0,5889	0,6604	0,7076
Ukupni N	mg/l	0,5674	0,5777	0,5914



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KMAN</b>			
---------------------------	-------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0001	0,0002
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0008	0,0012	0,0016
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,578	2,677	2,775
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,53	20,98	22,42
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,465	0,515	0,565
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,83	7,09	7,34
Elektrovodljivost	μS/cm	441	448	455
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,5	22,6	23,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,671	0,737	0,802
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	18,08	20,10	22,11
Ukupna tvrdoća	mg/l	207	240	272
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,59	13,41	15,23
TOC	mg/l	0,6441	0,6609	0,6777
Ukupni N	mg/l	0,5546	0,5597	0,5647



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>MANUŠ</b>			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0020	0,0029	0,0038
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0014	0,0017	0,0019
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,490	2,507	2,524
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,48	21,05	22,62
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,503	0,534	0,565
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,81	6,87	6,92
Elektrovodljivost	μS/cm	442	450	458
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,5	23,6	24,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,758	1,029	1,300
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,25	0,28	0,30
Sulfati	<b>250</b> mg/l	17,91	20,05	22,18
Ukupna tvrdoća	mg/l	208	241	273
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,65	13,47	15,29
TOC	mg/l	0,5453	0,5824	0,6195
Ukupni N	mg/l	0,5536	0,5586	0,5635



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KOCUNAR</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0023	0,0060	0,0097
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0011	0,0030	0,0049
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,347	2,532	2,716
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,65	20,45	21,24
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,658	0,806	0,953
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,77	7,07	7,36
Elektrovodljivost	μS/cm	448	449	449
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,5	24,0	24,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,537	0,587	0,637
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	15,39	17,59	19,78
Ukupna tvrdoća	mg/l	191	219	247
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,70	12,26	13,83
TOC	mg/l	0,6124	0,6818	0,7511
Ukupni N	mg/l	0,5637	0,5679	0,5721



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>VAROŠ</b>			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0030	0,0069	0,0107
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0007	0,0027	0,0047
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,366	2,572	2,778
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,47	20,34	21,20
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,713	0,764	0,814
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,79	7,06	7,33
Elektrovodljivost	μS/cm	448	450	452
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,9	25,0	25,1
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,627	0,654	0,680
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	16,07	17,76	19,45
Ukupna tvrdoća	mg/l	192	219	246
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,75	12,26	13,78
TOC	mg/l	0,6254	0,6518	0,6781
Ukupni N	mg/l	0,5655	0,5719	0,5783



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>BAČVICE</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0080	0,0213
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0003	0,0026	0,0062
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,497	2,591	2,725
Klorid	<b>250</b> mg/l	18,92	20,94	22,89
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,589	0,713	0,806
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,62	6,75	6,84
Elektrovodljivost	μS/cm	439	450	456
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,6	23,1	23,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,540	0,679	0,779
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	16,03	19,33	21,33
Ukupna tvrdoća	mg/l	190	240	291
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,64	13,41	16,30
TOC	mg/l	0,7236	0,7636	0,8390
Ukupni N	mg/l	0,5243	0,5392	0,5678



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>GRIFE</b>
---------------------------	--------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0014	0,0031
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0005	0,0021	0,0062
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,440	2,552	2,737
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,01	20,72	22,67
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,713	0,769	0,813
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,79	7,03	7,31
Elektrovodljivost	μS/cm	441	449	459
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,0	23,4	24,1
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,669	0,725	0,774
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	16,18	18,90	21,49
Ukupna tvrdoća	mg/l	189	237	289
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,58	13,24	16,18
TOC	mg/l	0,5357	0,5920	0,6814
Ukupni N	mg/l	0,5455	0,5640	0,5860





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

Mjesto uzorkovanja	PUJANKE
--------------------	---------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0004	0,0059	0,0124
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0005	0,0024	0,0064
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,479	2,627	2,762
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,24	20,82	22,46
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,651	0,723	0,829
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,61	6,99	7,32
Elektrovodljivost	μS/cm	445	451	457
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,0	23,3	23,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,594	0,660	0,722
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	16,05	18,99	21,51
Ukupna tvrdoća	mg/l	189	239	296
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,58	13,37	16,58
TOC	mg/l	0,5181	0,6014	0,6662
Ukupni N	mg/l	0,5457	0,5532	0,5616



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>BLATINE</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0249	0,0956
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0005	0,0027	0,0070
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,558	2,758	2,966
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,19	21,49	22,74
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,635	0,806	1,077
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,61	6,90	7,31
Elektrovodljivost	μS/cm	443	451	457
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,4	23,8	24,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,588	0,669	0,774
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	16,31	18,96	21,63
Ukupna tvrdoća	mg/l	191	239	293
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,70	13,40	16,41
TOC	mg/l	0,5380	0,5793	0,6647
Ukupni N	mg/l	0,5532	0,5606	0,5706



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

**Mjesto uzorkovanja**

**PODSTRANA G.**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	3	7
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0023	0,0058	0,0117
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0014	0,0038	0,0072
Nitrat	<b>50</b> mg/l	5,266	5,388	5,618
Klorid	<b>250</b> mg/l	15,84	16,15	16,46
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,643	0,724	0,813
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,01	7,33	7,53
Elektrovodljivost	μS/cm	344	347	349
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,5	24,2	25,1
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,622	0,818	0,997
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,01	0,05	0,10
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,80	7,48	7,87
Ukupna tvrdoća	mg/l	153	174	201
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,57	9,74	11,26
TOC	mg/l	0,5936	0,6146	0,6467
Ukupni N	mg/l	0,2976	0,8942	1,1410



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>PODSTRANA</b>
---------------------------	------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0052	0,0107
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0027	0,0070
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,460	2,623	2,735
Klorid	<b>250</b> mg/l	18,84	20,64	22,87
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,581	0,726	0,868
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,85	7,13	7,43
Elektrovodljivost	μS/cm	442	450	455
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,7	23,3	23,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,708	0,759	0,823
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	16,19	19,04	21,93
Ukupna tvrdoća	mg/l	192	241	293
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,75	13,48	16,41
TOC	mg/l	0,5062	0,5898	0,6364
Ukupni N	mg/l	0,5617	0,5739	0,5970



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>BRODARICA</b>			
---------------------------	------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0012	0,0038
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0002	0,0026	0,0068
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,521	2,622	2,773
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,15	20,94	22,44
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,504	0,628	0,744
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,85	6,96	7,29
Elektrovodljivost	μS/cm	440	449	455
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,3	24,5	24,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,686	0,769	0,832
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	17,77	19,23	20,90
Ukupna tvrdoća	mg/l	202	246	284
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,31	13,76	15,90
TOC	mg/l	0,7066	0,7519	0,7918
Ukupni N	mg/l	0,5389	0,5539	0,5634



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

Mjesto uzorkovanja	SUČIDAR
--------------------	---------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0004	0,0008
Nitrit	0,5 mg/l	0,0010	0,0020	0,0030
Nitrat	50 mg/l	2,443	2,477	2,511
Klorid	250 mg/l	19,60	21,08	22,56
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,496	0,589	0,682
pH	6,5-9,5	6,84	7,05	7,25
Elektrovodljivost	μS/cm	443	446	448
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,6	23,9	24,2
Mutnoca	4 o NTU	0,667	0,673	0,679
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	18,19	19,49	20,78
Ukupna tvrdoća	mg/l	202	232	261
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,31	12,96	14,62
TOC	mg/l	0,6502	0,6778	0,7054
Ukupni N	mg/l	0,5440	0,5564	0,5688



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>LOVRET</b>
---------------------------	---------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0008	0,0009	0,0010
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0018	0,0022	0,0025
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,469	2,520	2,570
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,62	20,94	22,26
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,457	0,531	0,604
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,81	6,84	6,87
Elektrovodljivost	μS/cm	444	447	450
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,8	23,8	23,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,649	0,720	0,790
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	18,31	19,49	20,67
Ukupna tvrdoća	mg/l	202	230	257
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,31	12,85	14,39
TOC	mg/l	0,5898	0,6173	0,6448
Ukupni N	mg/l	0,5511	0,5608	0,5705



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

Mjesto uzorkovanja	PLOKITE			
--------------------	---------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0012	0,0024
Nitrit	0,5 mg/l	0,0085	0,0097	0,0108
Nitrat	50 mg/l	2,508	2,606	2,704
Klorid	250 mg/l	19,16	20,90	22,63
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,465	0,612	0,759
pH	6,5-9,5	7,26	7,29	7,31
Elektrovodljivost	µS/cm	454	456	458
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,6	23,7	23,7
Mutnoca	4 o NTU	0,620	0,707	0,794
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	19,02	19,57	20,11
Ukupna tvrdoća	mg/l	236	262	287
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,22	14,64	16,07
TOC	mg/l	0,6979	0,7035	0,7090
Ukupni N	mg/l	0,5639	0,5713	0,5787





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SKALICE</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0021	0,0041
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0003	0,0033	0,0062
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,580	2,668	2,755
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,19	20,79	22,39
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,511	0,678	0,844
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,88	7,15	7,42
Elektrovodljivost	μS/cm	446	449	452
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,6	23,7	23,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,623	0,695	0,767
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	17,55	18,78	20,00
Ukupna tvrdoća	mg/l	233	259	285
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,05	14,50	15,96
TOC	mg/l	0,6032	0,6075	0,6118
Ukupni N	mg/l	0,5719	0,5743	0,5767



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>TRSTENIKE</b>
---------------------------	------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0026	0,0030	0,0033
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0011	0,0025	0,0038
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,536	2,543	2,550
Klorid	<b>250</b> mg/l	20,46	21,58	22,70
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,535	0,554	0,573
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,84	6,88	6,92
Elektrovodljivost	μS/cm	447	448	449
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,8	23,9	24,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,504	0,625	0,746
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	18,39	19,68	20,97
Ukupna tvrdoća	mg/l	203	234	264
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,37	13,08	14,78
TOC	mg/l	0,5661	0,6326	0,6990
Ukupni N	mg/l	0,5451	0,5560	0,5669



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KRIŽINE</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	15	29
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0021	0,0042
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0006	0,0042	0,0077
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,574	2,643	2,712
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,17	20,91	22,64
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,604	0,736	0,868
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,91	7,22	7,53
Elektrovodljivost	μS/cm	448	450	452
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,0	24,1	24,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,674	0,707	0,740
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	17,83	18,91	19,99
Ukupna tvrdoća	mg/l	238	265	291
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,33	14,81	16,30
TOC	mg/l	0,6609	0,6913	0,7216
Ukupni N	mg/l	0,5626	0,5799	0,5972



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

Mjesto uzorkovanja

ZENTA

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0034	0,0065	0,0112
Nitrit	0,5 mg/l	0,0004	0,0022	0,0058
Nitrat	50 mg/l	2,479	2,632	2,932
Klorid	250 mg/l	19,90	21,10	22,89
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,635	0,831	0,914
pH	6,5-9,5	6,74	6,88	7,16
Elektrovodljivost	μS/cm	443	448	456
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,2	24,0	24,4
Mutnoca	4 o NTU	0,584	0,642	0,690
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	17,64	18,95	20,19
Ukupna tvrdoća	mg/l	236	254	279
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,22	14,24	15,62
TOC	mg/l	0,6642	0,7204	0,8038
Ukupni N	mg/l	0,5607	0,5674	0,5721



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KAMEN</b>			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0068	0,0157
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0012	0,0032	0,0079
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,430	2,573	2,772
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,74	21,09	23,07
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,651	0,823	0,945
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,76	6,93	7,31
Elektrovodljivost	μS/cm	440	447	456
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,8	23,5	24,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,653	0,709	0,776
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	18,44	19,02	20,14
Ukupna tvrdoća	mg/l	238	256	284
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,33	14,34	15,90
TOC	mg/l	0,6474	0,7239	0,8671
Ukupni N	mg/l	0,5335	0,5628	0,5803



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>BOL</b>			
---------------------------	------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0030	0,0090
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0008	0,0037	0,0075
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,443	2,571	2,777
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,80	20,99	22,86
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,658	0,757	0,845
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,75	6,79	6,85
Elektrovodljivost	μS/cm	439	448	459
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,3	23,4	24,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,627	0,689	0,784
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	18,50	19,00	20,17
Ukupna tvrdoća	mg/l	229	251	279
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,82	14,04	15,62
TOC	mg/l	0,6176	0,6771	0,7613
Ukupni N	mg/l	0,5356	0,5635	0,5767



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

Mjesto uzorkovanja	BRDA			
--------------------	------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0006	0,0053	0,0150
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0007	0,0044	0,0136
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,460	2,635	2,781
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,75	20,76	22,44
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,713	0,738	0,760
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,74	6,77	6,82
Elektrovodljivost	μS/cm	441	447	457
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,6	23,7	24,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,584	0,727	1,030
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	18,46	19,05	20,29
Ukupna tvrdoća	mg/l	234	253	278
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,10	14,18	15,57
TOC	mg/l	0,5816	0,6481	0,7454
Ukupni N	mg/l	0,5408	0,5606	0,5818



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>VISOKA</b>
---------------------------	---------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0027	0,0067	0,0155
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0013	0,0027	0,0066
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,338	2,515	2,785
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,62	21,02	22,96
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,651	0,734	0,767
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,76	7,04	7,29
Elektrovodljivost	μS/cm	440	447	457
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,7	23,7	24,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,614	0,722	0,771
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	18,49	18,95	20,19
Ukupna tvrdoća	mg/l	234	254	280
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,10	14,24	15,68
TOC	mg/l	0,5853	0,6492	0,7200
Ukupni N	mg/l	0,5334	0,5640	0,5920





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>ŽNJAN</b>
---------------------------	--------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0009	0,0061	0,0136
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0009	0,0028	0,0062
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,516	2,650	2,770
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,49	20,66	22,17
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,620	0,827	1,271
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,65	6,79	6,87
Elektrovodljivost	μS/cm	441	448	457
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,9	24,0	24,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,681	1,159	1,630
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,31	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	18,39	19,05	20,26
Ukupna tvrdoća	mg/l	236	256	284
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,22	14,35	15,90
TOC	mg/l	0,4821	0,5932	0,6673
Ukupni N	mg/l	0,5373	0,5586	0,5794



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

Mjesto uzorkovanja	MEJAŠI			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0022	0,0099	0,0171
Nitrit	0,5 mg/l	0,0015	0,0029	0,0068
Nitrat	50 mg/l	1,150	2,345	2,949
Klorid	250 mg/l	19,22	20,63	22,45
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,620	0,751	0,976
pH	6,5-9,5	6,55	6,73	7,00
Elektrovodljivost	μS/cm	442	446	454
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,8	23,6	24,5
Mutnoca	4 o NTU	0,597	0,712	0,929
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,35
Sulfati	250 mg/l	18,39	19,15	20,07
Ukupna tvrdoća	mg/l	236	258	285
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,22	14,43	15,96
TOC	mg/l	0,5107	0,9481	1,9880
Ukupni N	mg/l	0,5588	0,5982	0,7117



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SPINUT</b>
---------------------------	---------------

	MDK	Minimum	Prosjeak	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0023	0,0059
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0006	0,0027	0,0065
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,397	2,583	2,799
Klorid	<b>250</b> mg/l	18,91	20,10	21,32
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,449	0,648	0,883
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,89	7,01	7,22
Elektrovodljivost	μS/cm	434	443	449
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,9	24,4	24,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,566	0,688	0,907
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	17,30	18,04	18,79
Ukupna tvrdoća	mg/l	197	229	250
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,03	12,84	14,00
TOC	mg/l	0,5955	0,6788	0,7730
Ukupni N	mg/l	0,5120	0,5547	0,5884



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

Mjesto uzorkovanja	MEJE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,512	2,540	2,568
Klorid	<b>250</b> mg/l	18,97	21,10	23,22
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,635	0,635	0,635
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,70	6,74	6,78
Elektrovodljivost	μS/cm	442	451	459
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,8	23,8	23,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,554	0,630	0,706
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	18,02	19,11	20,20
Ukupna tvrdoća	mg/l	227	252	276
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,71	14,08	15,46
TOC	mg/l	0,6196	0,6363	0,6530
Ukupni N	mg/l	0,5502	0,5520	0,5538



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>STOBREČ</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0014	0,0044
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0017	0,0066
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,383	2,524	2,750
Klorid	<b>250</b> mg/l	18,96	20,58	23,17
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,465	0,583	0,643
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,84	7,02	7,26
Elektrovodljivost	μS/cm	437	448	453
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,8	24,1	24,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,591	0,642	0,684
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	17,36	18,67	20,35
Ukupna tvrdoća	mg/l	197	237	269
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,03	13,29	15,06
TOC	mg/l	0,5484	0,6489	0,7520
Ukupni N	mg/l	0,5358	0,5610	0,5849



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

Mjesto uzorkovanja	SIROBUJA
--------------------	----------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0006	0,0030	0,0061
Nitrit	0,5 mg/l	0,0003	0,0024	0,0062
Nitrat	50 mg/l	2,199	2,468	2,759
Klorid	250 mg/l	18,93	20,21	21,83
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,813	0,834	0,868
pH	6,5-9,5	6,73	6,97	7,32
Elektrovodljivost	µS/cm	433	443	449
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,2	22,9	24,2
Mutnoca	4 o NTU	0,739	0,860	0,932
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	17,18	18,05	18,75
Ukupna tvrdoća	mg/l	194	230	255
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,86	12,90	14,28
TOC	mg/l	0,5223	0,6417	0,7228
Ukupni N	mg/l	0,5298	0,5516	0,5647



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>NESLANOVAC</b>			
---------------------------	-------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0001	0,0001
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,507	2,546	2,584
Klorid	<b>250</b> mg/l	18,70	20,81	22,91
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,573	0,581	0,589
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,24	7,27	7,30
Elektrovodljivost	μS/cm	445	451	456
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,7	21,9	22,1
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,790	0,829	0,867
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	18,12	19,15	20,17
Ukupna tvrdoća	mg/l	223	249	274
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,49	13,92	15,34
TOC	mg/l	0,5468	0,5671	0,5873
Ukupni N	mg/l	0,5626	0,5638	0,5650



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>RAVNE NJIVE</b>			
---------------------------	--------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0025	0,0048	0,0072
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0007	0,0030	0,0071
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,418	2,528	2,738
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,01	20,00	21,78
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,643	0,689	0,759
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,25	7,28	7,33
Elektrovodljivost	μS/cm	440	443	447
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,1	22,7	24,1
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,693	0,775	0,826
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	17,50	18,45	19,16
Ukupna tvrdoća	mg/l	197	232	255
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,03	12,99	14,28
TOC	mg/l	0,5858	0,6268	0,6649
Ukupni N	mg/l	0,5547	0,5658	0,5728





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

**Mjesto uzorkovanja**

**MERTOJAK**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0045	0,0112
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0014	0,0062
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,408	2,530	2,821
Klorid	<b>250</b> mg/l	18,79	20,24	22,42
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,503	0,647	0,844
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,68	6,84	6,93
Elektrovodljivost	μS/cm	438	446	454
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,2	23,7	24,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,632	0,758	0,835
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	17,16	19,05	20,50
Ukupna tvrdoća	mg/l	197	239	272
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,03	13,37	15,23
TOC	mg/l	0,5466	0,6241	0,7336
Ukupni N	mg/l	0,5319	0,5647	0,5774



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

Mjesto uzorkovanja

PAZDIGRAD

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0001	0,0019	0,0036
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0002	0,0003
Nitrat	50 mg/l	2,461	2,498	2,535
Klorid	250 mg/l	18,78	20,75	22,72
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,457	0,593	0,728
pH	6,5-9,5	6,77	6,95	7,13
Elektrovodljivost	µS/cm	449	452	454
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,1	24,3	24,4
Mutnoca	4 o NTU	0,688	0,734	0,779
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	18,32	19,47	20,62
Ukupna tvrdoća	mg/l	222	253	284
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,43	14,17	15,90
TOC	mg/l	0,5375	0,5899	0,6423
Ukupni N	mg/l	0,5504	0,5611	0,5718