



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.02.2025. - 28.02.2025.

Mjesto uzorkovanja	DUGOPOLJE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0061	0,0096	0,0130
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,618	1,721	1,824
Kloridi	250 mg/l	4,35	4,44	4,53
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,581	0,787	0,992
pH	6,5-9,5	7,71	7,80	7,88
Elektrovodljivost	μS/cm	346	356	366
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	17,4	18,0	18,5
Mutnoća	4 o NTU	0,402	0,530	0,658
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,12	0,16	0,20
Sulfati	250 mg/l	12,04	16,48	20,92
Ukupna tvrdoća	mg/l	211	217	227
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,80	12,15	12,49
TOC	mg/l	1,1240	1,2090	1,2940
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3575	0,3851	0,4127
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	7,76	6,59	6,20
Aluminij	200 μg/l	0,00	0,00	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.02.2025. - 28.02.2025.

Mjesto uzorkovanja	DUGOBABE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0028	0,0105	0,0182
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,673	1,697	1,720
Kloridi	250 mg/l	3,97	4,00	4,02
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,503	0,534	0,565
pH	6,5-9,5	7,78	7,80	7,81
Elektrovodljivost	μS/cm	359	361	363
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	17,2	17,4	17,6
Mutnoća	4 o NTU	0,476	0,518	0,559
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,07	0,14	0,20
Sulfati	250 mg/l	17,05	17,52	17,98
Ukupna tvrdoća	mg/l	211	214	217
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,82	11,98	12,15
TOC	mg/l	1,4020	1,4870	1,5720
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3988	0,4051	0,4114
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	0,00	4,01
Aluminij	200 μg/l	0,00	0,00	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2025. - 28.02.2025.

Mjesto uzorkovanja	KONJSKO			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0375	0,0375	0,0375
Nitriti	0,5 mg/l	0,0001	0,0001	0,0001
Nitrati	50 mg/l	1,655	1,655	1,655
Kloridi	250 mg/l	4,29	4,29	4,29
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	1,139	1,139	1,139
pH	6,5-9,5	7,85	7,85	7,85
Elektrovodljivost	μS/cm	359	359	359
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	20,0	20,0	20,0
Mutnoća	4 o NTU	0,600	0,600	0,600
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,15	0,15	0,15
Sulfati	250 mg/l	18,09	18,09	18,09
Ukupna tvrdoća	mg/l	212	212	212
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,87	11,87	11,87
TOC	mg/l	1,2090	1,2090	1,2090
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4175	0,4175	0,4175
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	3,68	3,68	3,68
Aluminij	200 μg/l	0,00	0,00	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2025. - 28.02.2025.

Mjesto uzorkovanja	PRUGOVO			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0348	0,0348	0,0348
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,746	1,746	1,746
Kloridi	250 mg/l	4,36	4,36	4,36
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	1,038	1,038	1,038
pH	6,5-9,5	7,83	7,83	7,83
Elektrovodljivost	μS/cm	357	357	357
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	19,5	19,5	19,5
Mutnoća	4 o NTU	0,795	0,795	0,795
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,25	0,25	0,25
Sulfati	250 mg/l	18,70	18,70	18,70
Ukupna tvrdoća	mg/l	215	215	215
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,04	12,04	12,04
TOC	mg/l	1,2470	1,2470	1,2470
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3968	0,3968	0,3968
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	5,91	5,91	5,91
Aluminij	200 μg/l	0,00	0,00	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.02.2025. - 28.02.2025.

Mjesto uzorkovanja	NEORIĆ			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0295	0,0295	0,0295
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,483	1,483	1,483
Kloridi	250 mg/l	3,83	3,83	3,83
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	1,023	1,023	1,023
pH	6,5-9,5	7,75	7,75	7,75
Elektrovodljivost	μS/cm	350	350	350
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	20,1	20,1	20,1
Mutnoća	4 o NTU	1,320	1,320	1,320
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,20	0,20	0,20
Sulfati	250 mg/l	17,05	17,05	17,05
Ukupna tvrdoća	mg/l	212	212	212
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,87	11,87	11,87
TOC	mg/l	1,1980	1,1980	1,1980
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3923	0,3923	0,3923
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	20,65	20,65	20,65
Aluminij	200 μg/l	0,00	0,00	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.02.2025. - 28.02.2025.

Mjesto uzorkovanja	LEČEVICA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0187	0,0187	0,0187
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,664	1,664	1,664
Kloridi	250 mg/l	4,11	4,11	4,11
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,565	0,565	0,565
pH	6,5-9,5	7,77	7,77	7,77
Elektrovodljivost	μS/cm	363	363	363
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	17,4	17,4	17,4
Mutnoća	4 o NTU	1,100	1,1	1,100
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,1	0,10
Sulfati	250 mg/l	18,36	18,36	18,36
Ukupna tvrdoća	mg/l	208	208	208
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,65	11,648	11,65
TOC	mg/l	1,2370	1,2370	1,2370
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4110	0,4110	0,4110
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	0,00	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	0,00	0,00