



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.07.2021. - 31.07.2021.

Mjesto uzorkovanja	SOLIN
---------------------------	--------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0017	0,0046
Nitrat	50 mg/l	1,317	2,101	2,648
Klorid	250 mg/l	12,50	16,42	19,85
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,658	0,804	0,968
pH	6,5-9,5	7,40	7,64	7,76
Elektrovodljivost	μS/cm	446	461	478
Temperatura*mjereno u lab.	o C	22,6	23,6	24,3
Mutnoća	4 o NTU	0,339	0,788	2,170
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	15,10	16,74	18,67
Ukupna tvrdoća	mg/l	202	214	226
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,31	12,01	12,66
TOC	mg/l	0,8868	1,0373	1,1480
Ukupni N	mg/l	0,4169	0,4580	0,5253



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.07.2021. - 31.07.2021.

Mjesto uzorkovanja	Vranjic			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0001	0,0015	0,0028
Nitrat	50 mg/l	1,353	2,181	2,612
Klorid	250 mg/l	12,30	16,37	20,37
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,573	0,800	0,968
pH	6,5-9,5	7,31	7,40	7,67
Elektrovodljivost	μS/cm	449	463	479
Temperatura*mjereno u lab.	o C	24,3	25,7	27,2
Mutnoća	4 o NTU	0,291	0,387	0,696
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	14,09	16,51	18,69
Ukupna tvrdoća	mg/l	202	219	233
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,31	12,25	13,05
TOC	mg/l	1,0290	1,2597	1,5050
Ukupni N	mg/l	0,4044	0,4702	0,5425



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.07.2021. - 31.07.2021.

Mjesto uzorkovanja	Sveti Kajo
---------------------------	-------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0003	0,0014	0,0019
Nitrat	50 mg/l	1,561	2,306	2,628
Klorid	250 mg/l	13,78	16,77	19,68
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,782	0,831	0,883
pH	6,5-9,5	7,46	7,61	7,73
Elektrovodljivost	μS/cm	455	466	477
Temperatura*mjereno u lab.	o C	24,3	25,3	26,1
Mutnoća	4 o NTU	0,350	0,629	0,896
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	15,45	16,85	17,75
Ukupna tvrdoća	mg/l	219	225	230
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,26	12,59	12,88
TOC	mg/l	1,1290	1,4733	1,9740
Ukupni N	mg/l	0,4247	0,4910	0,5428



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.07.2021. - 31.07.2021.

Mjesto uzorkovanja	Mravince			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0003	0,0010
Nitrat	50 mg/l	1,582	2,302	2,613
Klorid	250 mg/l	14,26	16,79	19,04
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,813	0,895	1,046
pH	6,5-9,5	7,45	7,59	7,77
Elektrovodljivost	μS/cm	450	463	474
Temperatura*mjereno u lab.	o C	22,9	23,8	24,5
Mutnoća	4 o NTU	0,422	0,484	0,550
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	16,00	17,18	18,53
Ukupna tvrdoća	mg/l	208	219	225
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,65	12,24	12,60
TOC	mg/l	1,0790	1,2470	1,4160
Ukupni N	mg/l	0,4513	0,4945	0,5270



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.07.2021. - 31.07.2021.

Mjesto uzorkovanja	Kućine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0004	0,0013
Nitrat	50 mg/l	1,312	2,238	2,609
Klorid	250 mg/l	13,60	16,76	19,99
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,581	0,792	0,953
pH	6,5-9,5	7,54	7,60	7,73
Elektrovodljivost	μS/cm	444	457	467
Temperatura*mjereno u lab.	o C	23,1	23,8	24,3
Mutnoća	4 o NTU	0,323	0,466	0,654
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	16,49	17,06	18,25
Ukupna tvrdoća	mg/l	183	207	223
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,25	11,58	12,49
TOC	mg/l	1,0610	1,2467	1,4470
Ukupni N	mg/l	0,4384	0,4854	0,5097



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.07.2021. - 31.07.2021.

Mjesto uzorkovanja

Klis Megdan

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0015	0,0045
Nitrat	50 mg/l	1,300	2,189	2,738
Klorid	250 mg/l	12,40	16,49	19,54
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,643	0,872	1,046
pH	6,5-9,5	7,35	7,51	7,68
Elektrovodljivost	μS/cm	441	460	478
Temperatura*mjereno u lab.	o C	21,1	23,2	24,3
Mutnoća	4 o NTU	0,307	0,457	0,904
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	15,15	16,97	18,77
Ukupna tvrdoća	mg/l	202	214	225
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,31	11,98	12,60
TOC	mg/l	0,9293	1,1655	1,5580
Ukupni N	mg/l	0,4091	0,4750	0,5295



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.07.2021. - 31.07.2021.

Mjesto uzorkovanja	Klis Kosa
---------------------------	------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0017	0,0051
Nitrat	50 mg/l	1,472	2,194	2,726
Klorid	250 mg/l	12,38	16,50	19,90
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,635	0,778	0,968
pH	6,5-9,5	7,46	7,67	7,83
Elektrovodljivost	μS/cm	444	457	472
Temperatura*mjereno u lab.	o C	23,1	23,8	24,6
Mutnoća	4 o NTU	0,309	0,503	0,879
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	15,37	17,01	18,66
Ukupna tvrdoća	mg/l	206	216	227
Ukupna tvrdoća	oNJ	0,00	10,76	12,71
TOC	mg/l	1,0030	1,1515	1,3880
Ukupni N	mg/l	0,4318	0,4792	0,5329



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.07.2021. - 31.07.2021.

Mjesto uzorkovanja	Voljak			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0019	0,0041
Nitrat	50 mg/l	1,345	2,124	2,675
Klorid	250 mg/l	12,60	16,27	19,93
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,767	0,894	1,077
pH	6,5-9,5	7,51	7,58	7,69
Elektrovodljivost	μS/cm	436	458	480
Temperatura*mjereno u lab.	o C	22,7	23,5	24,3
Mutnoća	4 o NTU	0,430	0,582	1,070
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	14,65	16,66	19,08
Ukupna tvrdoća	mg/l	197	211	220
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,03	11,83	12,32
TOC	mg/l	0,9790	1,0333	1,1110
Ukupni N	mg/l	0,4131	0,4566	0,5258



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.07.2021. - 31.07.2021.

Mjesto uzorkovanja	Klis Grlo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0005	0,0022	0,0056
Nitrat	50 mg/l	1,231	2,101	2,666
Klorid	250 mg/l	12,76	16,73	20,48
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,658	0,830	1,069
pH	6,5-9,5	7,35	7,54	7,71
Elektrovodljivost	μS/cm	449	464	482
Temperatura*mjereno u lab.	o C	23,6	25,0	25,8
Mutnoća	4 o NTU	0,332	0,448	0,620
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	15,20	16,91	19,15
Ukupna tvrdoća	mg/l	199	212	222
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,14	11,89	12,43
TOC	mg/l	0,9082	1,0334	1,1020
Ukupni N	mg/l	0,4109	0,4559	0,5113



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.07.2021. - 31.07.2021.

Mjesto uzorkovanja	Klis Ozrna
--------------------	------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0006	0,0019	0,0032
Nitrat	50 mg/l	1,213	2,079	2,589
Klorid	250 mg/l	12,84	16,69	20,03
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,604	0,764	0,968
pH	6,5-9,5	7,35	7,51	7,71
Elektrovodljivost	μS/cm	449	463	481
Temperatura*mjereno u lab.	o C	24,1	25,3	27,2
Mutnoća	4 o NTU	0,270	0,352	0,414
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	11,77	16,49	19,69
Ukupna tvrdoća	mg/l	201	216	226
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,26	12,08	12,66
TOC	mg/l	0,9737	1,1596	1,3150
Ukupni N	mg/l	0,4192	0,4609	0,5147