



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.08.2020. - 31.08.2020.

Mjesto uzorkovanja	Škrabe
--------------------	--------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0034	0,0154	0,0402
Nitrit	0,5 mg/l	0,0033	0,0043	0,0051
Nitrat	50 mg/l	2,743	2,815	2,915
Klorid	250 mg/l	29,15	32,50	35,23
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,558	0,783	1,023
pH	6,5-9,5	7,47	7,65	7,86
Elektrovodljivost	μS/cm	514	522	531
Temperatura	o C	23,1	24,4	25,8
Mutnoća	4 o NTU	0,268	0,335	0,539
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	25,98	29,03	31,24
Ukupna tvrdoća	mg/l	204	212	219
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,42	11,85	12,26
TOC	mg/l	0,979	1,193	1,390
Ukupni N	mg/l	0,4232	0,5509	0,5990



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.08.2020. - 31.08.2020.

Mjesto uzorkovanja	Lora			
--------------------	------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0055	0,0128	0,0217
Nitrit	0,5 mg/l	0,0031	0,0043	0,0055
Nitrat	50 mg/l	2,626	2,912	3,391
Klorid	250 mg/l	30,83	32,52	34,78
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,651	0,778	1,030
pH	6,5-9,5	7,50	7,56	7,69
Elektrovodljivost	μS/cm	509	521	532
Temperatura	o C	23,1	24,3	25,4
Mutnoća	4 o NTU	0,306	0,399	0,552
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	26,87	28,96	30,22
Ukupna tvrdoća	mg/l	201	209	218
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,26	11,68	12,21
TOC	mg/l	0,824	1,072	1,263
Ukupni N	mg/l	0,4344	0,5497	0,5940



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2020. - 31.08.2020.

Mjesto uzorkovanja	Ribarnica			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0109	0,0310
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0032	0,0052
Nitrat	50 mg/l	2,763	2,858	2,940
Klorid	250 mg/l	29,52	33,58	44,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,620	0,697	0,782
pH	6,5-9,5	7,53	7,65	7,81
Elektrovodljivost	μS/cm	510	516	520
Temperatura	o C	22,3	23,8	25,1
Mutnoća	4 o NTU	0,238	0,259	0,271
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	19,10	26,86	30,57
Ukupna tvrdoća	mg/l	205	213	228
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,48	11,90	12,77
TOC	mg/l	1,547	1,811	2,074
Ukupni N	mg/l	0,5821	0,5830	0,5839



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2020. - 31.08.2020.

Mjesto uzorkovanja	Podstrana D.			
---------------------------	---------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0034	0,0135	0,0370
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0052	0,0120
Nitrat	50 mg/l	2,692	2,797	2,942
Klorid	250 mg/l	29,08	32,56	39,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,651	0,703	0,829
pH	6,5-9,5	7,50	7,55	7,59
Elektrovodljivost	μS/cm	506	513	518
Temperatura	o C	21,8	23,3	24,5
Mutnoća	4 o NTU	0,279	0,327	0,444
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	21,00	25,68	28,12
Ukupna tvrdoća	mg/l	206	213	229
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,54	11,94	12,82
TOC	mg/l	0,955	1,028	1,101
Ukupni N	mg/l	0,5445	0,5703	0,5961



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2020. - 31.08.2020.

Mjesto uzorkovanja	Brodogradilište "Split"
---------------------------	--------------------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0029	0,0112	0,0270
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0017	0,0041
Nitrat	50 mg/l	2,684	2,864	3,042
Klorid	250 mg/l	29,96	33,44	39,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,612	0,684	0,790
pH	6,5-9,5	7,62	7,76	7,85
Elektrovodljivost	μS/cm	514	528	542
Temperatura	o C	23,3	23,9	25,0
Mutnoća	4 o NTU	0,254	0,272	0,282
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,34
Sulfati	250 mg/l	21,80	27,30	31,85
Ukupna tvrdoća	mg/l	201	212	223
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,26	11,85	12,49
TOC	mg/l	1,459	1,459	1,459
Ukupni N	mg/l	0,5913	0,5913	0,5913



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.08.2020. - 31.08.2020.

Mjesto uzorkovanja	Sućidar			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0027	0,0144	0,0360
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0039	0,0099
Nitrat	50 mg/l	2,710	2,812	2,934
Klorid	250 mg/l	31,06	33,26	37,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,620	0,746	0,852
pH	6,5-9,5	7,53	7,67	7,75
Elektrovodljivost	μS/cm	507	515	519
Temperatura	o C	22,6	23,1	23,6
Mutnoća	4 o NTU	0,281	0,294	0,313
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	20,77	24,00	29,93
Ukupna tvrdoća	mg/l	209	214	222
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,70	12,00	12,43
TOC	mg/l	1,502	1,502	1,502
Ukupni N	mg/l	0,5971	0,5971	0,5971



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2020. - 31.08.2020.

Mjesto uzorkovanja

Oceanografski institut

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0070	0,0230	0,0460
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0082	0,0200
Nitrat	50 mg/l	2,977	3,333	3,834
Klorid	250 mg/l	29,69	32,87	37,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,806	0,912	0,984
pH	6,5-9,5	7,52	7,65	7,78
Elektrovodljivost	μS/cm	506	518	526
Temperatura	o C	22,6	22,8	22,9
Mutnoća	4 o NTU	0,279	0,286	0,298
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	21,00	24,84	29,83
Ukupna tvrdoća	mg/l	194	207	219
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,86	11,59	12,26
TOC	mg/l	1,075	1,075	1,075
Ukupni N	mg/l	0,5712	0,5712	0,5712



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2020. - 31.08.2020.

Mjesto uzorkovanja	Zenta
--------------------	-------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0059	0,0100	0,0126
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0029	0,0049
Nitrat	50 mg/l	2,768	2,856	2,964
Klorid	250 mg/l	31,38	32,26	34,57
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,170	0,573	0,821
pH	6,5-9,5	7,50	7,54	7,57
Elektrovodljivost	µS/cm	518	522	525
Temperatura	o C	23,3	23,8	24,2
Mutnoca	4 o NTU	0,201	0,268	0,334
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	28,35	29,68	31,50
Ukupna tvrdoća	mg/l	199	218	243
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,14	12,21	13,61
TOC	mg/l	1,263	1,537	1,810
Ukupni N	mg/l	0,5776	0,5776	0,5776



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2020. - 31.08.2020.

Mjesto uzorkovanja	Kamen			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0080	0,0121	0,0141
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0061	0,0150
Nitrat	50 mg/l	2,288	2,735	2,937
Klorid	250 mg/l	30,89	32,44	34,79
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,418	0,736	1,023
pH	6,5-9,5	7,54	7,64	7,81
Elektrovodljivost	µS/cm	514	519	528
Temperatura	o C	23,4	23,6	23,9
Mutnoća	4 o NTU	0,260	0,346	0,459
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	28,34	29,69	30,63
Ukupna tvrdoća	mg/l	203	207	210
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,37	11,61	11,76
TOC	mg/l	1,130	1,354	1,578
Ukupni N	mg/l	0,5860	0,5888	0,5916



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.08.2020. - 31.08.2020.

Mjesto uzorkovanja	Brda			
--------------------	------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0043	0,0097	0,0136
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0051	0,0132
Nitrat	50 mg/l	2,682	2,745	2,809
Klorid	250 mg/l	29,64	31,88	35,50
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,589	0,724	0,868
pH	6,5-9,5	7,49	7,66	7,73
Elektrovodljivost	μS/cm	509	518	529
Temperatura	o C	22,9	23,2	23,6
Mutnoća	4 o NTU	0,272	0,423	0,772
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	28,22	29,23	30,57
Ukupna tvrdoća	mg/l	208	215	227
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,65	12,05	12,71
TOC	mg/l	1,147	1,182	1,217
Ukupni N	mg/l	0,5579	0,5798	0,6016



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.08.2020. - 31.08.2020.

Mjesto uzorkovanja	Spinut			
--------------------	--------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0052	0,0104	0,0164
Nitrit	0,5 mg/l	0,0026	0,0037	0,0043
Nitrat	50 mg/l	2,598	2,755	2,984
Klorid	250 mg/l	29,79	32,62	36,96
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,558	0,789	1,023
pH	6,5-9,5	7,60	7,65	7,68
Elektrovodljivost	μS/cm	511	519	528
Temperatura	o C	23,6	24,0	24,6
Mutnoća	4 o NTU	0,240	0,273	0,347
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	27,70	28,93	29,96
Ukupna tvrdoća	mg/l	199	208	216
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,14	11,66	12,10
TOC	mg/l	1,036	1,540	1,805
Ukupni N	mg/l	0,4689	0,5392	0,5826



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.08.2020. - 31.08.2020.

Mjesto uzorkovanja	Meje			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0003	0,0088	0,0187
Nitrit	0,5 mg/l	0,0028	0,0055	0,0093
Nitrat	50 mg/l	2,608	2,666	2,703
Klorid	250 mg/l	30,22	32,83	36,39
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,542	0,782	0,999
pH	6,5-9,5	7,50	7,62	7,77
Elektrovodljivost	μS/cm	502	520	531
Temperatura	o C	23,0	23,8	24,6
Mutnoća	4 o NTU	0,241	0,266	0,298
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,31	0,33
Sulfati	250 mg/l	25,59	27,63	29,27
Ukupna tvrdoća	mg/l	203	208	213
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,37	11,67	11,93
TOC	mg/l	1,114	1,144	1,188
Ukupni N	mg/l	0,4868	0,5464	0,5776



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.08.2020. - 31.08.2020.

Mjesto uzorkovanja	Stobreč			
--------------------	---------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0012	0,0082	0,0150
Nitrit	0,5 mg/l	0,0031	0,0037	0,0043
Nitrat	50 mg/l	2,698	3,259	3,586
Klorid	250 mg/l	29,02	32,69	35,97
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,503	0,741	0,860
pH	6,5-9,5	7,47	7,55	7,69
Elektrovodljivost	μS/cm	510	522	533
Temperatura	o C	24,2	24,7	25,6
Mutnoća	4 o NTU	0,238	0,260	0,298
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	23,43	26,38	28,12
Ukupna tvrdoća	mg/l	204	208	211
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,42	11,65	11,82
TOC	mg/l	1,109	1,212	1,400
Ukupni N	mg/l	0,4863	0,5459	0,5860



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2020. - 31.08.2020.

Mjesto uzorkovanja	Podstrana G.			
---------------------------	---------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0034	0,0228	0,0700
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0282	0,1030
Nitrat	50 mg/l	2,915	3,339	4,046
Klorid	250 mg/l	20,94	22,39	25,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,527	0,752	1,054
pH	6,5-9,5	7,74	7,89	8,01
Elektrovodljivost	μS/cm	415	418	421
Temperatura	o C	22,8	24,0	25,1
Mutnoća	4 o NTU	0,729	1,470	3,212
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,12	0,14
Sulfati	250 mg/l	14,90	17,43	19,00
Ukupna tvrdoća	mg/l	178	185	189
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,97	10,33	10,58
TOC	mg/l	1,037	1,131	1,224
Ukupni N	mg/l	0,3293	0,5113	0,6932