



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m³

KOMORA

Datum/mjesec /vrijeme

Sutikva Stara 3 x 500

LIJEVA

SREDNJA

DESNA

02.03.20/9:00 h

02.03.20/9:10 h

02.03.20/9:05 h

Mikrobiološki pokazatelji

MDK N.N. (125/17)

Broj kolonija na 22 °C	100	broj / 1ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100	broj / 1ml	0	0	0
E. coli	0	broj / 100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0	broj / 100 ml	0	0	0
Enterokoki	0	broj / 100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0	broj / 100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	broj / 100 ml	0	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5	mg/l	0,0163	0,0169	0,0134
Nitrit	0,5	mg/l	0,0009	0,0077	0,0003
Nitrat	50	mg/l	2,772	2,750	2,867
Klorid	250	mg/l	10,93	10,96	10,65
Utošak KMnO ₄	5	mg/l O ₂	0,604	0,627	0,813
pH	6,5-9,5		7,40	7,36	7,82
Elektrovodljivost		μS/cm	442	441	445
Temperatura	25	o C	18,4	18,4	18,7
Mutnoca	4	o NTU	1,890	1,520	1,390
Slobodni klor	0,5	mg/l	0,30	0,30	0,30
Miris, boja, okus	bez		bez	bez	bez
Sulfati	250	mg/l	18,05	18,05	16,62
TOC		mg/l	1,069	0,9525	1,129
Ukupni N (dušik)		mg/l	0,614	0,5831	0,5895



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m3

KOMORA

Datum/mjesec /vrijeme

Sutikva Nova 2 x 2500

LIJEVA

DESNA

02.03.20/8:25 h

02.03.20/8:30 h

Mikrobiološki pokazatelji

MDK N.N. (125/17)

Broj kolonija na 22 °C	100	broj / 1ml
Broj kolonija na 36 °C	100	broj / 1ml
E. coli	0	broj / 100 ml
Ukupni koliformi	0	broj / 100 ml
Enterokoki	0	broj / 100 ml
Clostridium perfringens	0	broj / 100 ml
Pseudomonas aeruginosa	0	broj / 100 ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5	mg/l	0,0133	0,0183
Nitrit	0,5	mg/l	0,0009	0,0000
Nitrat	50	mg/l	2,831	2,847
Klorid	250	mg/l	10,73	10,72
Utošak KMnO ₄	5	mg/l O ₂	0,682	0,736
pH	6,5-9,5		7,72	7,69
Elektrovodljivost		μS/cm	442	439
Temperatura	25	o C	18,2	18,4
Mutnoca	4	o NTU	1,550	1,260
Slobodni klor	0,5	mg/l	0,30	0,30
Miris, boja, okus	bez		bez	bez
Sulfati	250	mg/l	17,61	17,11
TOC		mg/l	1,059	1,129
Ukupni N (dušik)		mg/l	0,5831	0,5895



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPHEME

ZAPREMINA m3

KOMORA

Datum/mjesec /vrijeme

Spile – Mravinci 2 x 450

LIJEVA

DESNA

03.03.20/8:55 h

03.03.20/9:00 h

Mikrobiološki pokazatelji

MDK N.N. (125/17)

Broj kolonija na 22 °C	100	broj / 1ml
Broj kolonija na 36 °C	100	broj / 1ml
E. coli	0	broj / 100 ml
Ukupni koliformi	0	broj / 100 ml
Enterokoki	0	broj / 100 ml
Clostridium perfringens	0	broj / 100 ml
Pseudomonas aeruginosa	0	broj / 100 ml

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5	mg/l	0,0133	0,0113
Nitrit	0,5	mg/l	0,0000	0,0000
Nitrat	50	mg/l	2,957	2,829
Klorid	250	mg/l	10,78	10,58
Utošak KMnO ₄	5	mg/l O ₂	0,759	0,651
pH	6,5-9,5		8,04	8,08
Elektrovodljivost		μS/cm	436	441
Temperatura	25	o C	20,0	20,0
Mutnoca	4	o NTU	1,470	1,450
Slobodni klor	0,5	mg/l	0,33	0,33
Miris, boja, okus	bez		bez	bez
Sulfati	250	mg/l	17,87	18,04
TOC		mg/l	0,9625	0,9762
Ukupni N (dušik)		mg/l	0,6035	0,5707



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Kućine 2 x 40	
ZAPREMINA m3		LIJEVA	DESNA
KOMORA		03.03.20/8:30 h	03.03.20/8:35 h
Datum/mjesec /vrijeme			
Mikrobiološki pokazatelji			
	MDK N.N. (125/17)		
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,5 mg/l	0,0170	0,0130
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	3,259	2,868
Klorid	250 mg/l	10,93	10,82
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,775	0,728
pH	6,5-9,5	8,06	7,58
Elektrovodljivost	μS/cm	439	440
Temperatura	25 °C	20,0	20,0
Mutnoca	4 o NTU	1,390	1,490
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,10	0,20
Miris, boja, okus	bez	bez	bez
Sulfati	250 mg/l	17,73	16,6
TOC	mg/l	1,221	1,046
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,6069	0,6164



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m3

KOMORA

Datum/mjesec /vrijeme

Sveti Kajo 2 x 450

LIJEVA

DESNA

03.03.20/9:55 h

03.03.20/10:00 h

Mikrobiološki pokazatelji

MDK N.N. (125/17)

Broj kolonija na 22 °C	100	broj / 1ml
Broj kolonija na 36 °C	100	broj / 1ml
E. coli	0	broj / 100 ml
Ukupni koliformi	0	broj / 100 ml
Enterokoki	0	broj / 100 ml
Clostridium perfringens	0	broj / 100 ml
Pseudomonas aeruginosa	0	broj / 100 ml

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5	mg/l	0,0115	0,0104
Nitrit	0,5	mg/l	0,0000	0,0000
Nitrat	50	mg/l	2,741	3,051
Klorid	250	mg/l	11,00	11,16
Utošak KMnO ₄	5	mg/l O ₂	0,705	0,581
pH	6,5-9,5		7,44	7,48
Elektrovodljivost		µS/cm	439	443
Temperatura	25	o C	19,7	19,8
Mutnoca	4	o NTU	1,330	1,440
Slobodni klor	0,5	mg/l	0,40	0,40
Miris, boja, okus	bez		bez	bez
Sulfati	250	mg/l	18,00	17,85
TOC		mg/l	1,219	1,231
Ukupni N (dušik)		mg/l	0,5966	0,5786



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Voljak 250 (100/150)		Rupotina 450	
ZAPREMINA m3		04.03.20/9:55 h		04.03.20/9:35 h	
KOMORA					
Datum/mjesec /vrijeme					
Mikrobiološki pokazatelji		MDK N.N. (125/17)			
Broj kolonija na 22 °C	100	broj / 1ml	0	0	
Broj kolonija na 36 °C	100	broj / 1ml	0	0	
E. coli	0	broj / 100 ml	0	0	
Ukupni koliformi	0	broj / 100 ml	0	0	
Enterokoki	0	broj / 100 ml	0	0	
Clostridium perfringens	0	broj / 100 ml	0	0	
Pseudomonas aeruginosa	0	broj / 100 ml	0	0	
Fizikalno-kemijski pokazatelji					
Amonij	0,5	mg/l	0,0287	0,0205	
Nitrit	0,5	mg/l	0,0003	0,0007	
Nitrat	50	mg/l	2,714	2,866	
Klorid	250	mg/l	10,93	10,04	
Utošak KMnO ₄	5	mg/l O ₂	0,837	0,744	
pH	6,5-9,5		7,70	7,70	
Elektrovodljivost		µS/cm	439	402	
Temperatura	25	o C	18,4	18,4	
Mutnoca	4	o NTU	1,370	1,230	
Slobodni klor	0,5	mg/l	0,40	0,20	
Miris, boja, okus	bez		bez	bez	
Sulfati	250	mg/l	16,38	15,12	
TOC		mg/l	1,100	1,065	
Ukupni N (dušik)		mg/l	0,5765	0,5879	



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME			Klis Megdan 1200	Klis Kosa 100	Klis Ozrina 25
ZAPREMINA m3					
KOMORA					
Datum/mjesec /vrijeme			04.03.20/9:15 h	04.03.20/8:30 h	04.03.20/8:55 h
Mikrobiološki pokazatelji		MDK N.N. (125/17)			
Broj kolonija na 22 °C	100	broj / 1ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100	broj / 1ml	0	1	0
E. coli	0	broj / 100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0	broj / 100 ml	0	0	0
Enterokoki	0	broj / 100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0	broj / 100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	broj / 100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji					
Amonij	0,5	mg/l	0,0463	0,0241	0,0170
Nitrit	0,5	mg/l	0,0006	0,0008	0,0013
Nitrat	50	mg/l	2,711	2,755	2,556
Klorid	250	mg/l	10,74	11,17	11,20
Utošak KMnO ₄	5	mg/l O ₂	0,782	0,759	0,837
pH	6,5-9,5		7,67	7,92	7,28
Elektrovodljivost		µS/cm	444	445	444
Temperatura	25	o C	18,3	18,3	18,2
Mutnoca	4	o NTU	1,440	1,330	1,440
Slobodni klor	0,5	mg/l	0,40	0,40	0,33
Miris, boja, okus	bez		bez	bez	bez
Sulfati	250	mg/l	16,28	16,29	15,73
TOC		mg/l	1,204	1,110	2,369
Ukupni N (dušik)		mg/l	0,585	0,5732	0,6093