



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.07.2020. - 31.07.2020.

Mjesto uzorkovanja	Škrabe			
--------------------	--------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0023	0,0225	0,0430
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0017	0,0035
Nitrat	50 mg/l	2,869	3,020	3,161
Klorid	250 mg/l	24,20	28,17	30,80
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,534	0,651	0,767
pH	6,5-9,5	7,58	7,73	7,92
Elektrovodljivost	μS/cm	481	494	502
Temperatura	o C	23,6	24,2	25,5
Mutnoca	4 o NTU	0,299	0,332	0,413
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	16,90	20,58	24,19
Ukupna tvrdoća	mg/l	206	214	222
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,54	11,97	12,43
TOC	mg/l	1,049	1,143	1,244
Ukupni N	mg/l	0,5549	0,5674	0,5818



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.07.2020. - 31.07.2020.

Mjesto uzorkovanja	Lora			
--------------------	------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0030	0,0243	0,0500
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0026	0,0041
Nitrat	50 mg/l	2,742	2,961	3,185
Klorid	250 mg/l	25,23	28,60	32,20
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,604	0,695	0,798
pH	6,5-9,5	7,56	7,70	7,87
Elektrovodljivost	μS/cm	485	497	502
Temperatura	o C	23,4	24,0	25,5
Mutnoca	4 o NTU	0,327	0,427	0,566
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	16,30	20,44	24,96
Ukupna tvrdoća	mg/l	197	210	217
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,03	11,76	12,15
TOC	mg/l	0,969	1,090	1,184
Ukupni N	mg/l	0,5558	0,5776	0,6164



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.07.2020. - 31.07.2020.

Mjesto uzorkovanja	Ribarnica			
---------------------------	------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0006	0,0114	0,0340
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0029	0,0046
Nitrat	50 mg/l	2,655	2,844	3,023
Klorid	250 mg/l	24,26	27,61	30,80
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,534	0,590	0,635
pH	6,5-9,5	7,56	7,70	7,81
Elektrovodljivost	μS/cm	483	497	506
Temperatura	o C	22,8	23,4	24,1
Mutnoća	4 o NTU	0,237	0,352	0,564
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	17,60	23,01	26,24
Ukupna tvrdoća	mg/l	200	210	221
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,20	11,74	12,38
TOC	mg/l	1,376	1,494	1,564
Ukupni N	mg/l	0,5627	0,5868	0,6074



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.07.2020. - 31.07.2020.

Mjesto uzorkovanja	Podstrana D.
---------------------------	---------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0035	0,0147	0,0390
Nitrit	0,5 mg/l	0,0029	0,0226	0,0700
Nitrat	50 mg/l	2,733	2,861	3,144
Klorid	250 mg/l	25,34	27,17	30,60
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,558	0,600	0,658
pH	6,5-9,5	7,49	7,67	7,91
Elektrovodljivost	μS/cm	481	494	504
Temperatura	o C	23,4	23,5	23,8
Mutnoća	4 o NTU	0,325	0,386	0,423
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	17,60	22,42	25,36
Ukupna tvrdoća	mg/l	202	210	220
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,31	11,74	12,32
TOC	mg/l	0,903	1,074	1,203
Ukupni N	mg/l	0,5734	0,5821	0,5966



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.07.2020. - 31.07.2020.

Mjesto uzorkovanja	Brodogradilište "Split"
---------------------------	--------------------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0010	0,0104	0,0210
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0046	0,0115
Nitrat	50 mg/l	2,667	2,901	3,163
Klorid	250 mg/l	20,12	27,19	32,40
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,449	0,561	0,813
pH	6,5-9,5	7,68	7,88	8,03
Elektrovodljivost	μS/cm	468	492	505
Temperatura	o C	23,0	23,6	24,1
Mutnoća	4 o NTU	0,223	0,246	0,287
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	16,00	22,72	26,34
Ukupna tvrdoća	mg/l	200	207	213
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,20	11,61	11,93
TOC	mg/l	1,425	1,500	1,578
Ukupni N	mg/l	0,5671	0,5756	0,5815



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.07.2020. - 31.07.2020.

Mjesto uzorkovanja	Sućidar			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0001	0,0115	0,0220
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0031	0,0047
Nitrat	50 mg/l	2,734	2,824	2,970
Klorid	250 mg/l	20,10	27,68	35,20
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,434	0,641	0,968
pH	6,5-9,5	7,51	7,67	7,81
Elektrovodljivost	μS/cm	463	490	510
Temperatura	o C	22,8	23,2	23,9
Mutnoća	4 o NTU	0,235	0,265	0,309
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	17,10	22,27	25,56
Ukupna tvrdoća	mg/l	199	202	205
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,14	11,29	11,48
TOC	mg/l	1,131	1,381	1,847
Ukupni N	mg/l	0,5752	0,5820	0,6021



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.07.2020. - 31.07.2020.

Mjesto uzorkovanja

Oceanografski institut

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0006	0,0075	0,0160
Nitrit	0,5 mg/l	0,0025	0,0061	0,0123
Nitrat	50 mg/l	2,656	2,977	3,436
Klorid	250 mg/l	19,44	25,88	30,80
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,511	0,599	0,728
pH	6,5-9,5	7,52	7,63	7,76
Elektrovodljivost	μS/cm	459	487	506
Temperatura	o C	22,1	22,9	23,9
Mutnoća	4 o NTU	0,238	0,282	0,340
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	16,10	22,55	27,80
Ukupna tvrdoća	mg/l	193	198	203
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,81	11,07	11,37
TOC	mg/l	0,828	1,151	1,464
Ukupni N	mg/l	0,5614	0,5756	0,5976



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.07.2020. - 31.07.2020.

Mjesto uzorkovanja	Zenta
--------------------	-------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0261	0,0680
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0056	0,0124
Nitrat	50 mg/l	2,709	2,805	2,922
Klorid	250 mg/l	20,46	27,36	33,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,418	0,609	0,790
pH	6,5-9,5	7,53	7,63	7,82
Elektrovodljivost	μS/cm	466	493	508
Temperatura	o C	23,2	24,2	24,8
Mutnoca	4 o NTU	0,230	0,325	0,478
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	17,30	23,25	26,60
Ukupna tvrdoća	mg/l	169	195	210
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,46	10,93	11,76
TOC	mg/l	1,148	1,506	1,708
Ukupni N	mg/l	0,5768	0,5923	0,6196



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.07.2020. - 31.07.2020.

Mjesto uzorkovanja	Kamen			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0007	0,0235	0,0790
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0156	0,0630
Nitrat	50 mg/l	2,694	2,806	2,891
Klorid	250 mg/l	20,85	27,98	34,40
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,441	0,585	0,767
pH	6,5-9,5	7,50	7,60	7,74
Elektrovodljivost	μS/cm	446	488	505
Temperatura	o C	23,2	24,1	24,6
Mutnoca	4 o NTU	0,255	0,306	0,340
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	17,90	22,11	27,11
Ukupna tvrdoća	mg/l	195	203	210
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,92	11,35	11,76
TOC	mg/l	1,105	1,298	1,473
Ukupni N	mg/l	0,5665	0,5834	0,6050



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.07.2020. - 31.07.2020.

Mjesto uzorkovanja	Brda			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0032	0,3363	1,6195
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0088	0,0290
Nitrat	50 mg/l	2,780	2,867	3,007
Klorid	250 mg/l	20,99	27,31	31,80
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,441	0,646	0,806
pH	6,5-9,5	7,52	7,62	7,84
Elektrovodljivost	μS/cm	465	490	504
Temperatura	o C	23,1	23,6	24,0
Mutnoća	4 o NTU	0,230	0,312	0,484
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	17,90	22,05	25,60
Ukupna tvrdoća	mg/l	203	206	209
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,37	11,52	11,70
TOC	mg/l	0,861	1,217	1,481
Ukupni N	mg/l	0,5519	0,5724	0,5959



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.07.2020. - 31.07.2020.

Mjesto uzorkovanja	Spinut			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0066	0,0214	0,0640
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0027	0,0069
Nitrat	50 mg/l	2,645	2,882	3,034
Klorid	250 mg/l	21,95	28,73	34,80
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,488	0,556	0,612
pH	6,5-9,5	7,67	7,81	8,02
Elektrovodljivost	μS/cm	465	492	501
Temperatura	o C	23,1	23,9	24,6
Mutnoća	4 o NTU	0,208	0,251	0,317
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	16,50	21,63	26,06
Ukupna tvrdoća	mg/l	201	205	210
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,26	11,50	11,76
TOC	mg/l	1,180	1,456	1,653
Ukupni N	mg/l	0,5697	0,6078	0,6399



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.07.2020. - 31.07.2020.

Mjesto uzorkovanja	Meje			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0032	0,0185	0,0370
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0026	0,0063
Nitrat	50 mg/l	2,672	2,862	2,972
Klorid	250 mg/l	20,44	27,95	35,80
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,503	0,528	0,573
pH	6,5-9,5	7,68	7,77	7,83
Elektrovodljivost	μS/cm	461	486	501
Temperatura	o C	22,7	23,3	23,7
Mutnoca	4 o NTU	0,252	0,313	0,380
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	17,20	21,45	25,99
Ukupna tvrdoća	mg/l	200	204	208
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,20	11,41	11,65
TOC	mg/l	1,033	1,188	1,404
Ukupni N	mg/l	0,5660	0,5811	0,5913



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.07.2020. - 31.07.2020.

Mjesto uzorkovanja	Stobreč			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0015	0,0947	0,4228
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0193	0,0870
Nitrat	50 mg/l	2,637	3,155	3,745
Klorid	250 mg/l	21,55	27,34	31,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,387	0,541	0,674
pH	6,5-9,5	7,64	7,80	7,93
Elektrovodljivost	μS/cm	478	499	516
Temperatura	o C	22,9	23,9	25,0
Mutnoća	4 o NTU	0,223	0,309	0,486
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	17,90	22,06	25,83
Ukupna tvrdoća	mg/l	203	206	210
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,37	11,52	11,76
TOC	mg/l	1,073	1,239	1,353
Ukupni N	mg/l	0,5646	0,5837	0,5984



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.07.2020. - 31.07.2020.

Mjesto uzorkovanja	Podstrana G.
---------------------------	---------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	4
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0007	0,0163	0,0342
Nitrit	0,5 mg/l	0,0030	0,0303	0,0700
Nitrat	50 mg/l	3,405	4,027	4,370
Klorid	250 mg/l	14,75	16,87	19,20
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,457	0,529	0,589
pH	6,5-9,5	7,80	7,97	8,14
Elektrovodljivost	μS/cm	325	346	363
Temperatura	o C	22,7	22,9	23,4
Mutnoća	4 o NTU	0,205	0,303	0,429
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,02	0,03	0,05
Sulfati	250 mg/l	7,90	9,91	11,52
Ukupna tvrdoća	mg/l	142	153	164
Ukupna tvrdoća	oNJ	7,95	8,57	9,18
TOC	mg/l	0,973	1,032	1,063
Ukupni N	mg/l	0,7278	0,8231	0,9144