



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.08.2021. - 31.08.2021.

Mjesto uzorkovanja	SOLIN
---------------------------	--------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	3	9
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0016	0,0023	0,0035
Nitrat	50 mg/l	1,540	2,190	2,538
Klorid	250 mg/l	26,21	27,13	27,71
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,666	0,751	0,821
pH	6,5-9,5	7,51	7,63	7,72
Elektrovodljivost	μS/cm	496	500	503
Temperatura*mjereno u lab.	o C	23,2	23,9	24,4
Mutnoća	4 o NTU	0,429	0,982	1,650
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	21,16	22,07	22,97
Ukupna tvrdoća	mg/l	234	240	250
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,10	13,42	14,00
TOC	mg/l	1,3630	2,1495	2,9360
Ukupni N	mg/l	0,4451	0,4764	0,5076



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.08.2021. - 31.08.2021.

Mjesto uzorkovanja	Vranjic			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0001	0,0022	0,0114
Nitrat	50 mg/l	1,380	2,061	2,602
Klorid	250 mg/l	21,06	25,63	27,82
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,565	0,658	0,759
pH	6,5-9,5	7,34	7,58	7,89
Elektrovodljivost	μS/cm	484	498	504
Temperatura*mjereno u lab.	o C	24,3	25,8	27,9
Mutnoća	4 o NTU	0,350	0,426	0,536
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	17,48	20,76	22,76
Ukupna tvrdoća	mg/l	216	242	259
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,10	13,56	14,50
TOC	mg/l	0,9495	1,2791	1,5180
Ukupni N	mg/l	0,4057	0,4359	0,4732



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.08.2021. - 31.08.2021.

Mjesto uzorkovanja	Sveti Kajo
---------------------------	-------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0013	0,0022
Nitrat	50 mg/l	1,482	2,067	2,526
Klorid	250 mg/l	21,65	25,94	27,84
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,558	0,744	0,953
pH	6,5-9,5	7,40	7,51	7,65
Elektrovodljivost	μS/cm	485	499	506
Temperatura*mjereno u lab.	o C	23,9	25,3	26,2
Mutnoća	4 o NTU	0,356	0,430	0,567
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	19,67	21,21	23,17
Ukupna tvrdoća	mg/l	234	248	261
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,10	13,90	14,62
TOC	mg/l	1,0040	1,2187	1,3290
Ukupni N	mg/l	0,4257	0,4334	0,4484



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.08.2021. - 31.08.2021.

Mjesto uzorkovanja	Mravince			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0007	0,0012	0,0023
Nitrat	50 mg/l	1,456	2,062	2,514
Klorid	250 mg/l	22,16	26,09	28,19
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,558	0,686	0,821
pH	6,5-9,5	7,37	7,50	7,67
Elektrovodljivost	μS/cm	485	495	500
Temperatura*mjereno u lab.	o C	22,9	23,7	24,7
Mutnoća	4 o NTU	0,374	0,613	1,030
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	19,66	21,03	23,02
Ukupna tvrdoća	mg/l	232	238	249
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,99	13,20	13,33
TOC	mg/l	0,6879	1,0662	1,2890
Ukupni N	mg/l	0,4155	0,4271	0,4354



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.08.2021. - 31.08.2021.

Mjesto uzorkovanja	Kućine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0009	0,0014	0,0023
Nitrat	50 mg/l	1,269	1,939	2,454
Klorid	250 mg/l	21,93	25,60	27,68
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,596	0,657	0,813
pH	6,5-9,5	7,53	7,71	7,93
Elektrovodljivost	μS/cm	331	460	499
Temperatura*mjereno u lab.	o C	23,4	24,2	25,1
Mutnoća	4 o NTU	0,410	0,575	0,953
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	19,42	21,12	22,93
Ukupna tvrdoća	mg/l	228	234	243
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,77	12,95	13,16
TOC	mg/l	0,8170	1,1163	1,2880
Ukupni N	mg/l	0,3907	0,4252	0,4526



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.08.2021. - 31.08.2021.

Mjesto uzorkovanja	Klis Megdan			
---------------------------	--------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	2	8
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0014	0,0021	0,0040
Nitrat	50 mg/l	1,329	2,081	2,726
Klorid	250 mg/l	22,75	26,57	28,33
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,558	0,719	0,906
pH	6,5-9,5	7,29	7,44	7,74
Elektrovodljivost	μS/cm	489	499	507
Temperatura*mjereno u lab.	o C	23,3	23,8	24,6
Mutnoća	4 o NTU	0,379	0,585	1,320
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,37
Sulfati	250 mg/l	19,61	22,23	29,38
Ukupna tvrdoća	mg/l	227	238	250
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,71	13,22	14,00
TOC	mg/l	0,7446	1,2033	1,6100
Ukupni N	mg/l	0,4207	0,4427	0,4621



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.08.2021. - 31.08.2021.

Mjesto uzorkovanja	Klis Kosa			
---------------------------	------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0015	0,0022	0,0035
Nitrat	50 mg/l	1,413	2,096	2,544
Klorid	250 mg/l	22,68	26,47	28,39
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,596	0,681	0,744
pH	6,5-9,5	7,54	7,74	7,96
Elektrovodljivost	μS/cm	485	497	503
Temperatura*mjereno u lab.	o C	22,6	23,9	25,1
Mutnoća	4 o NTU	0,299	0,536	0,753
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,30	0,33
Sulfati	250 mg/l	19,94	21,44	23,07
Ukupna tvrdoća	mg/l	225	238	255
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,60	13,31	14,28
TOC	mg/l	0,6553	1,3522	2,3590
Ukupni N	mg/l	0,4283	0,4424	0,4627



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.08.2021. - 31.08.2021.

Mjesto uzorkovanja	Voljak			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	8	25
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0021	0,0027	0,0038
Nitrat	50 mg/l	1,284	2,069	2,483
Klorid	250 mg/l	26,08	26,80	27,18
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,682	0,739	0,829
pH	6,5-9,5	7,45	7,54	7,71
Elektrovodljivost	μS/cm	490	498	504
Temperatura*mjereno u lab.	o C	22,8	23,3	23,8
Mutnoća	4 o NTU	0,400	0,624	0,740
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	20,67	22,06	23,28
Ukupna tvrdoća	mg/l	243	247	253
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,61	13,81	14,17
TOC	mg/l	1,4970	1,9650	2,4330
Ukupni N	mg/l	0,4619	0,4730	0,4840



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.08.2021. - 31.08.2021.

Mjesto uzorkovanja	Klis Grlo
---------------------------	------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjeak	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0006	0,0015	0,0024
Nitrat	50 mg/l	1,415	2,142	2,534
Klorid	250 mg/l	26,13	27,03	27,50
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,651	0,700	0,751
pH	6,5-9,5	7,31	7,45	7,69
Elektrovodljivost	μS/cm	504	505	506
Temperatura*mjereno u lab.	o C	22,8	24,6	27,3
Mutnoća	4 o NTU	0,362	0,563	0,856
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	21,50	23,21	25,78
Ukupna tvrdoća	mg/l	237	240	244
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,27	13,42	13,66
TOC	mg/l	1,1900	1,4170	1,6440
Ukupni N	mg/l	0,4598	0,4637	0,4676



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.08.2021. - 31.08.2021.

Mjesto uzorkovanja	Klis Ozrna			
--------------------	------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0007	0,0016	0,0026
Nitrat	50 mg/l	1,536	2,227	2,591
Klorid	250 mg/l	25,87	26,92	27,83
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,651	0,710	0,813
pH	6,5-9,5	7,64	7,67	7,73
Elektrovodljivost	μS/cm	502	506	509
Temperatura*mjereno u lab.	o C	23,5	24,8	26,9
Mutnoća	4 o NTU	0,480	0,534	0,607
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	20,81	21,88	22,48
Ukupna tvrdoća	mg/l	235	240	244
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,16	13,44	13,66
TOC	mg/l	1,2010	1,3165	1,4320
Ukupni N	mg/l	0,4441	0,4469	0,4497