



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.02.2021. - 28.02.2021.

Mjesto uzorkovanja	Solin			
--------------------	-------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0047	0,0109	0,0221
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0078	0,0085	0,0097
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,988	2,203	2,700
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,88	6,89	7,39
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,635	0,736	0,906
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,21	7,40	7,53
Elektrovodljivost	μS/cm	394	399	414
Temperatura*mjereno u lab.	o C	15,9	17,5	19,3
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	1,050	1,588	2,000
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,72	4,61	6,39
Ukupna tvrdoća	mg/l	180	189	205
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,08	10,60	11,48
TOC	mg/l	0,5249	0,6143	0,6615
Ukupni N	mg/l	0,4299	0,4616	0,5214



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.02.2021. - 28.02.2021.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Vranjic</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0030	0,0098	0,0365
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0059	0,0091	0,0232
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,953	2,149	2,640
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,83	6,95	8,09
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,537	0,733	0,976
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,21	7,43	7,70
Elektrovodljivost	μS/cm	383	398	415
Temperatura*mjereno u lab.	o C	15,4	17,1	20,4
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,857	1,496	3,610
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,73	4,49	5,95
Ukupna tvrdoća	mg/l	183	192	204
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,25	10,77	11,42
TOC	mg/l	0,5941	0,7629	0,8866
Ukupni N	mg/l	0,4191	0,4700	0,5528



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.02.2021. - 28.02.2021.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Sveti Kajo</b>
---------------------------	-------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0034	0,0057	0,0080
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0061	0,0070	0,0091
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,813	2,100	2,315
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,71	7,00	8,13
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,620	0,783	0,945
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,22	7,62	8,70
Elektrovodljivost	μS/cm	379	397	410
Temperatura*mjereno u lab.	o C	14,9	17,3	20,2
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,972	1,986	3,590
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,18	4,29	5,39
Ukupna tvrdoća	mg/l	188	190	192
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,53	10,64	10,75
TOC	mg/l	0,7279	0,8100	0,9105
Ukupni N	mg/l	0,3981	0,4711	0,5200



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.02.2021. - 28.02.2021.

Mjesto uzorkovanja	Mravince			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0024	0,0054	0,0093
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0065	0,0071	0,0078
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,850	2,125	2,358
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,06	7,08	8,12
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,612	0,728	0,806
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,35	7,56	7,66
Elektrovodljivost	μS/cm	382	395	404
Temperatura*mjereno u lab.	o C	14,1	15,8	17,0
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	1,260	2,253	3,780
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,44	4,22	5,00
Ukupna tvrdoća	mg/l	184	191	204
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,30	10,67	11,42
TOC	mg/l	0,5550	0,6612	0,7557
Ukupni N	mg/l	0,4119	0,4582	0,4943



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.02.2021. - 28.02.2021.

Mjesto uzorkovanja	Kućine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0015	0,0064	0,0097
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0064	0,0071	0,0078
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,850	2,147	2,431
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,29	7,23	8,09
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,620	0,678	0,728
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,41	7,52	7,69
Elektrovodljivost	μS/cm	381	397	407
Temperatura*mjereno u lab.	o C	14,6	16,1	17,1
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	1,220	2,195	3,580
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,63	4,44	5,27
Ukupna tvrdoća	mg/l	183	191	203
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,25	10,70	11,37
TOC	mg/l	0,6585	0,7762	1,0630
Ukupni N	mg/l	0,4167	0,4706	0,5194



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.02.2021. - 28.02.2021.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Klis Megdan</b>
---------------------------	--------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	5
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0065	0,0099	0,0168
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0061	0,0078	0,0100
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,931	2,239	2,642
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,90	7,11	8,12
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,496	0,612	0,751
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,21	7,27	7,44
Elektrovodljivost	μS/cm	387	399	415
Temperatura*mjereno u lab.	o C	13,3	16,4	18,8
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	1,250	2,033	3,690
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,43	4,63	6,08
Ukupna tvrdoća	mg/l	179	188	202
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,02	10,54	11,31
TOC	mg/l	0,5366	0,6718	0,7736
Ukupni N	mg/l	0,4201	0,4707	0,5355



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.02.2021. - 28.02.2021.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Klis Kosa</b>
---------------------------	------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	10
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0013	0,0056	0,0108
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0073	0,0083	0,0100
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,839	2,174	2,534
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,00	7,14	8,11
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,612	0,785	0,984
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,49	7,62	7,90
Elektrovodljivost	μS/cm	378	396	413
Temperatura*mjereno u lab.	o C	13,9	16,5	19,0
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,720	1,684	3,790
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,35	4,33	5,59
Ukupna tvrdoća	mg/l	182	190	205
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,19	10,62	11,48
TOC	mg/l	0,5214	0,6216	0,7250
Ukupni N	mg/l	0,4044	0,4662	0,5286



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.02.2021. - 28.02.2021.

Mjesto uzorkovanja	Voljak			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0029	0,0086	0,0134
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0055	0,0087	0,0109
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,900	2,176	2,711
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,00	6,91	7,57
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,604	0,773	0,837
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,36	7,47	7,58
Elektrovodljivost	μS/cm	391	399	417
Temperatura*mjereno u lab.	o C	16,2	17,8	19,9
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	1,810	2,173	3,140
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,73	4,46	5,92
Ukupna tvrdoća	mg/l	179	189	204
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,02	10,57	11,42
TOC	mg/l	0,5133	0,6638	0,8066
Ukupni N	mg/l	0,4224	0,4610	0,5399





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.02.2021. - 28.02.2021.

Mjesto uzorkovanja	Klis Grlo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	4
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0069	0,0083	0,0110
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0057	0,0072	0,0080
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,876	2,162	2,469
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,12	7,05	7,82
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,480	0,711	0,821
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,17	7,44	7,58
Elektrovodljivost	μS/cm	384	398	414
Temperatura*mjereno u lab.	o C	13,5	15,8	17,5
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	1,750	2,603	3,920
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,91	4,53	6,21
Ukupna tvrdoća	mg/l	182	191	205
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,19	10,67	11,48
TOC	mg/l	0,6749	0,7603	0,8359
Ukupni N	mg/l	0,4189	0,4762	0,5552



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.02.2021. - 28.02.2021.

Mjesto uzorkovanja	Klis Ozrna
--------------------	------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0058	0,0387	0,1331
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0055	0,0072	0,0081
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,891	2,183	2,615
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,13	6,97	7,56
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,790	0,864	0,992
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,22	7,25	7,29
Elektrovodljivost	μS/cm	386	400	415
Temperatura*mjereno u lab.	o C	13,6	15,3	16,4
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	1,110	1,388	1,940
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,03	4,69	5,75
Ukupna tvrdoća	mg/l	185	193	207
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,36	10,82	11,59
TOC	mg/l	0,6037	0,7038	0,8536
Ukupni N	mg/l	0,4060	0,4667	0,5578