



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.03.2019. - 31.03.2019.

Mjesto uzorkovanja	Solin (škola)			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0065	0,0180
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0003	0,0007
Nitrat	50 mg/l	2,688	3,108	3,526
Klorid	250 mg/l	10	13	17
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,651	0,775	0,945
pH	6,5-9,5	7,09	7,47	7,84
Elektrovodljivost	μS/cm	421	429	436
Temperatura	o C	17,9	19,1	20,4
Mutnoca	4 o NTU	0,46	0,57	0,82
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,34	0,36
Sulfati	250 mg/l	6,9	10,1	12,2



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.03.2019. - 31.03.2019.

Mjesto uzorkovanja	Vranjic			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0042	0,0200
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0003	0,0010
Nitrat	50 mg/l	2,725	3,036	3,475
Klorid	250 mg/l	10	13	20
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,519	0,785	1,023
pH	6,5-9,5	6,95	7,61	7,99
Elektrovodljivost	μS/cm	415	429	436
Temperatura	o C	18,1	19,7	22,3
Mutnoca	4 o NTU	0,36	0,61	0,85
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,32	0,34
Sulfati	250 mg/l	5,8	9,8	12,4



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.03.2019. - 31.03.2019.

Mjesto uzorkovanja		Sveti Kajo		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0093	0,0190
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0003	0,0007
Nitrat	50 mg/l	2,711	3,098	3,529
Klorid	250 mg/l	10	12	16
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,635	0,829	0,968
pH	6,5-9,5	6,77	7,38	7,84
Elektrovodljivost	μS/cm	427	432	434
Temperatura	o C	18,9	19,6	20,1
Mutnoca	4 o NTU	0,35	0,61	0,92
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	6,2	9,9	12,2



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.03.2019. - 31.03.2019.

Mjesto uzorkovanja	Mravince			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0060	0,0160
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0002	0,0006
Nitrat	50 mg/l	2,849	3,149	3,426
Klorid	250 mg/l	10	12	16
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,620	0,771	0,906
pH	6,5-9,5	6,69	7,21	7,84
Elektrovodljivost	μS/cm	420	428	434
Temperatura	o C	18,2	19,0	20,1
Mutnoca	4 o NTU	0,44	0,55	0,64
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,36	0,40
Sulfati	250 mg/l	6,2	9,5	12,1



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.03.2019. - 31.03.2019.

Mjesto uzorkovanja	Kućine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0053	0,0140
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0005	0,0013
Nitrat	50 mg/l	2,731	3,081	3,414
Klorid	250 mg/l	10	12	14
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,689	0,869	1,123
pH	6,5-9,5	7,22	7,81	8,10
Elektrovodljivost	μS/cm	423	428	434
Temperatura	o C	18,5	19,2	20,8
Mutnoca	4 o NTU	0,49	0,72	0,93
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,36	0,40
Sulfati	250 mg/l	6,2	9,7	12,2



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.03.2019. - 31.03.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Megdan			
---------------------------	--------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	20
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	10
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	60
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	1
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	30
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0060	0,0200
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0003	0,0029
Nitrat	50 mg/l	2,673	3,136	3,519
Klorid	250 mg/l	10	12	14
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,627	0,780	0,906
pH	6,5-9,5	6,88	7,48	8,01
Elektrovodljivost	μS/cm	418	429	436
Temperatura	o C	17,8	19,0	20,3
Mutnoca	4 o NTU	0,43	0,58	0,81
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,36	0,40
Sulfati	250 mg/l	6,6	10,5	14,2



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.03.2019. - 31.03.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Kosa			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	2	9
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0085	0,0240
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0008	0,0017
Nitrat	50 mg/l	2,720	3,143	3,562
Klorid	250 mg/l	10	12	16
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,449	0,748	1,069
pH	6,5-9,5	7,11	7,61	8,18
Elektrovodljivost	μS/cm	420	427	453
Temperatura	o C	18,0	19,0	20,5
Mutnoca	4 o NTU	0,39	0,54	0,69
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,35	0,38
Sulfati	250 mg/l	6,2	9,9	12,4



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.03.2019. - 31.03.2019.

Mjesto uzorkovanja	Voljak			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0095	0,0260
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0003	0,0007
Nitrat	50 mg/l	2,707	3,085	3,488
Klorid	250 mg/l	10	13	16
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,410	0,618	0,821
pH	6,5-9,5	6,95	7,26	7,92
Elektrovodljivost	μS/cm	418	430	438
Temperatura	o C	18,3	19,2	20,0
Mutnoca	4 o NTU	0,52	0,65	0,73
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,36	0,40
Sulfati	250 mg/l	7,5	10,2	12,2



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.03.2019. - 31.03.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Grlo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0050	0,0140
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0006	0,0014
Nitrat	50 mg/l	2,672	2,994	3,420
Klorid	250 mg/l	10	13	16
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,620	0,701	0,806
pH	6,5-9,5	6,96	7,66	8,10
Elektrovodljivost	μS/cm	422	431	440
Temperatura	o C	18,2	19,7	22,1
Mutnoca	4 o NTU	0,48	0,63	0,74
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,34	0,34
Sulfati	250 mg/l	6,5	10,0	12,3



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.03.2019. - 31.03.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Ozrna			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0062	0,0210
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0003	0,0010
Nitrat	50 mg/l	2,699	3,034	3,439
Klorid	250 mg/l	10	13	16
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,596	0,813	1,077
pH	6,5-9,5	6,98	7,41	8,11
Elektrovodljivost	μS/cm	423	431	437
Temperatura	o C	18,2	19,7	22,3
Mutnoca	4 o NTU	0,46	0,64	0,77
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,34
Sulfati	250 mg/l	7,0	10,1	12,3