



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2018. - 30.11.2018.

Mjesto uzorkovanja	Solin (škola)			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,003	0,011	0,025
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,014	0,022
Nitrat	50 mg/l	2,583	2,676	2,809
Klorid	250 mg/l	14	18	24
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,611	0,743	0,899
pH	6,5-9,5	6,64	7,05	7,66
Elektrovodljivost	μS/cm	381	420	454
Temperatura	o C	18,6	20,2	22,0
Mutnoca	4 o NTU	0,51	0,90	1,37
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	6,7	12,9	16,4



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2018. - 30.11.2018.

Mjesto uzorkovanja	Vranjic			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjeak	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,001	0,011	0,020
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,009	0,022
Nitrat	50 mg/l	2,564	2,758	2,946
Klorid	250 mg/l	16	20	24
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,403	0,760	1,550
pH	6,5-9,5	6,78	7,44	7,79
Elektrovodljivost	μS/cm	367	421	485
Temperatura	o C	18,3	20,3	22,4
Mutnoca	4 o NTU	0,44	0,97	2,00
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,26	0,29	0,34
Sulfati	250 mg/l	2,6	11,9	17,1



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2018. - 30.11.2018.

Mjesto uzorkovanja	Sveti Kajo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	4
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,009	0,016	0,022
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,006	0,022
Nitrat	50 mg/l	2,607	2,794	2,909
Klorid	250 mg/l	18	20	21
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,635	0,693	0,821
pH	6,5-9,5	6,76	7,20	7,77
Elektrovodljivost	μS/cm	383	415	463
Temperatura	o C	18,3	20,1	22,6
Mutnoca	4 o NTU	0,51	1,31	2,21
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	4,8	11,0	18,0



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2018. - 30.11.2018.

Mjesto uzorkovanja	Mravince			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,018	0,020	0,021
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,007	0,022
Nitrat	50 mg/l	2,739	2,854	2,920
Klorid	250 mg/l	18	19	20
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,658	0,738	0,790
pH	6,5-9,5	7,33	7,46	7,69
Elektrovodljivost	μS/cm	377	410	441
Temperatura	o C	20,0	20,9	22,5
Mutnoca	4 o NTU	0,50	1,11	2,14
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	7,1	11,5	17,4



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2018. - 30.11.2018.

Mjesto uzorkovanja	Kućine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,006	0,016	0,023
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,007	0,022
Nitrat	50 mg/l	2,770	2,819	2,891
Klorid	250 mg/l	6	13	16
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,620	0,643	0,666
pH	6,5-9,5	6,89	7,30	7,52
Elektrovodljivost	μS/cm	384	413	452
Temperatura	o C	19,8	20,8	22,5
Mutnoca	4 o NTU	0,56	1,27	2,41
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	8,3	11,8	17,7



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2018. - 30.11.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Megdan			
---------------------------	--------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	4	20
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,002	0,009	0,018
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,011	0,021
Nitrat	50 mg/l	2,433	2,691	2,950
Klorid	250 mg/l	14	18	25
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,627	0,750	1,038
pH	6,5-9,5	6,60	7,01	7,65
Elektrovodljivost	μS/cm	379	418	451
Temperatura	o C	18,4	20,4	22,8
Mutnoca	4 o NTU	0,51	1,01	1,80
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,50	0,53	0,55
Sulfati	250 mg/l	8,3	13,0	17,4



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2018. - 30.11.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Kosa			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	6
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,003	0,034	0,142
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,011	0,022
Nitrat	50 mg/l	2,641	2,772	2,937
Klorid	250 mg/l	16	18	23
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,619	0,779	0,914
pH	6,5-9,5	6,97	7,32	7,69
Elektrovodljivost	μS/cm	378	413	453
Temperatura	o C	18,5	20,6	22,5
Mutnoca	4 o NTU	0,48	1,07	2,10
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,40	0,45
Sulfati	250 mg/l	8,0	12,4	17,2



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2018. - 30.11.2018.

Mjesto uzorkovanja	Voljak			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	2	4
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,002	0,007	0,013
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,014	0,022
Nitrat	50 mg/l	2,572	2,644	2,728
Klorid	250 mg/l	15	19	24
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,620	0,677	0,767
pH	6,5-9,5	6,67	7,01	7,46
Elektrovodljivost	μS/cm	388	422	449
Temperatura	o C	18,8	20,0	21,1
Mutnoca	4 o NTU	0,51	0,87	1,21
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,39	0,45
Sulfati	250 mg/l	6,5	12,9	16,3



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2018. - 30.11.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Grlo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,001	0,005	0,009
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,014	0,022
Nitrat	50 mg/l	2,298	2,634	2,817
Klorid	250 mg/l	16	18	23
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,651	0,661	0,682
pH	6,5-9,5	6,69	7,03	7,68
Elektrovodljivost	μS/cm	390	420	436
Temperatura	o C	19,5	20,5	21,7
Mutnoca	4 o NTU	0,55	1,15	1,82
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,36	0,42	0,50
Sulfati	250 mg/l	8,0	13,4	16,7



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2018. - 30.11.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Ozrna			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,005	0,007	0,010
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,014	0,021
Nitrat	50 mg/l	2,554	2,667	2,788
Klorid	250 mg/l	14	18	24
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,728	0,837	0,976
pH	6,5-9,5	0,85	5,08	7,42
Elektrovodljivost	μS/cm	388	422	450
Temperatura	o C	19,5	20,6	21,9
Mutnoca	4 o NTU	0,59	0,68	0,82
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,40	0,50
Sulfati	250 mg/l	5,2	12,7	16,7