



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Solin (škola)			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0020	0,0160	0,0270
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0002	0,0010
Nitrat	50 mg/l	2,74	2,97	3,07
Klorid	250 mg/l	28	31	35
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,503	0,747	0,953
pH	6,5-9,5	7,53	7,66	7,90
Elektrovodljivost	μS/cm	483	494	513
Temperatura	o C	19,2	21,4	22,4
Mutnoca	4 o NTU	0,303	0,911	1,440
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,35	0,40
Sulfati	250 mg/l	17,50	20,51	25,72



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Vranjic			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0090	0,0231	0,0480
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,88	2,98	3,07
Klorid	250 mg/l	28	30	32
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,441	0,789	1,232
pH	6,5-9,5	7,56	7,74	8,01
Elektrovodljivost	μS/cm	481	489	495
Temperatura	o C	20,9	21,8	22,5
Mutnoca	4 o NTU	0,267	1,126	1,810
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,29	0,31	0,33
Sulfati	250 mg/l	16,70	19,09	20,40



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Sveti Kajo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0150	0,0190	0,0240
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,88	2,96	3,02
Klorid	250 mg/l	30	31	34
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,604	0,728	1,007
pH	6,5-9,5	7,40	7,59	7,87
Elektrovodljivost	μS/cm	473	487	492
Temperatura	o C	20,2	21,3	22,3
Mutnoca	4 o NTU	0,312	1,128	1,490
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,34
Sulfati	250 mg/l	15,70	18,35	19,60



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Mravince			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0016	0,0124	0,0190
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0014	0,0054
Nitrat	50 mg/l	2,93	3,00	3,05
Klorid	250 mg/l	24	29	34
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,643	0,783	0,992
pH	6,5-9,5	7,49	7,69	7,87
Elektrovodljivost	μS/cm	481	489	501
Temperatura	o C	21,5	21,9	22,5
Mutnoca	4 o NTU	0,284	1,166	1,550
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,36	0,40
Sulfati	250 mg/l	17,50	19,85	23,05



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Kućine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0080	0,0141	0,0204
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0016	0,0065
Nitrat	50 mg/l	2,63	2,96	3,12
Klorid	250 mg/l	25	29	33
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,457	0,691	0,883
pH	6,5-9,5	7,60	7,87	8,00
Elektrovodljivost	μS/cm	480	489	495
Temperatura	o C	21,4	21,9	22,9
Mutnoca	4 o NTU	0,303	1,041	1,470
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,36	0,40
Sulfati	250 mg/l	18,00	19,73	21,78



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Megdan			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0031	0,0160	0,0250
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0006	0,0055
Nitrat	50 mg/l	2,87	2,99	3,15
Klorid	250 mg/l	25	30	33
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,449	0,610	0,860
pH	6,5-9,5	7,33	7,58	7,75
Elektrovodljivost	μS/cm	478	491	507
Temperatura	o C	18,6	21,4	22,4
Mutnoca	4 o NTU	0,301	0,988	1,470
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,43	0,55
Sulfati	250 mg/l	15,90	20,00	25,68



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Kosa			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	3
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0003	0,0161	0,0380
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0010	0,0057
Nitrat	50 mg/l	2,76	3,02	3,18
Klorid	250 mg/l	25	31	36
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,534	0,743	0,992
pH	6,5-9,5	7,25	7,67	8,11
Elektrovodljivost	μS/cm	476	489	504
Temperatura	o C	18,5	21,4	22,6
Mutnoca	4 o NTU	0,314	0,992	1,470
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,40	0,50
Sulfati	250 mg/l	15,60	18,98	25,76



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Voljak			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0046	0,0183	0,0270
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,74	3,00	3,15
Klorid	250 mg/l	28	30	32
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,682	0,707	0,729
pH	6,5-9,5	7,54	7,75	8,19
Elektrovodljivost	μS/cm	480	489	509
Temperatura	o C	19,2	21,5	22,6
Mutnoca	4 o NTU	0,307	0,949	1,660
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,36	0,40
Sulfati	250 mg/l	16,40	20,45	25,91



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Grlo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0130	0,0225	0,0330
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	3,01	3,04	3,06
Klorid	250 mg/l	28	30	31
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,457	0,756	1,108
pH	6,5-9,5	7,42	7,65	7,91
Elektrovodljivost	μS/cm	480	489	493
Temperatura	o C	20,9	21,8	22,6
Mutnoca	4 o NTU	0,435	1,279	1,960
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,38	0,45
Sulfati	250 mg/l	6,30	16,08	20,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Ozrna			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0090	0,0143	0,0260
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	3,00	3,04	3,10
Klorid	250 mg/l	28	30	31
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,503	0,730	0,930
pH	6,5-9,5	7,49	7,60	7,88
Elektrovodljivost	μS/cm	485	490	496
Temperatura	o C	20,7	21,7	22,3
Mutnoca	4 o NTU	0,283	1,253	1,730
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,37	0,45
Sulfati	250 mg/l	18,00	18,43	18,60