



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorkovanja	Solin (škola)			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	38
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	2	17
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	3
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	80
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	10
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	9
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	17
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,005	0,011	0,021
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,087
Nitrat	50 mg/l	2,342	2,920	3,283
Klorid	250 mg/l	2	9	16
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,481	0,856	0,937
pH	6,5-9,5	6,74	7,12	7,99
Elektrovodljivost	μS/cm	375	404	418
Temperatura	o C	18,2	19,0	12,7
Mutnoća	4 o NTU	0,72	1,02	1,34
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,00
Sulfati	250 mg/l	4	5	5



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorkovanja	Vranjic			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,004	0,008	0,013
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,001	0,007
Nitrat	50 mg/l	2,061	2,583	3,344
Klorid	250 mg/l	2	6	15
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,627	0,734	0,844
pH	6,5-9,5	6,96	7,59	8,04
Elektrovodljivost	μS/cm	366	396	424
Temperatura	o C	17,4	19,1	21,7
Mutnoća	4 o NTU	0,62	1,06	1,85
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,32	0,34
Sulfati	250 mg/l	4	5	6



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorkovanja	Sveti Kajo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,007	0,010	0,013
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,008	0,021
Nitrat	50 mg/l	1,901	2,607	3,383
Klorid	250 mg/l	3	6	12
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,604	0,680	0,736
pH	6,5-9,5	7,03	7,40	7,80
Elektrovodljivost	μS/cm	370	397	421
Temperatura	o C	18,1	18,6	19,1
Mutnoca	4 o NTU	0,81	1,15	1,77
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	4	5	6



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorkovanja	Mravince			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,005	0,007	0,011
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,173	2,952	3,429
Klorid	250 mg/l	3	7	16
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,457	0,625	0,759
pH	6,5-9,5	7,11	7,61	7,89
Elektrovodljivost	μS/cm	367	401	427
Temperatura	o C	17,7	18,5	19,6
Mutnoća	4 o NTU	0,66	1,03	1,74
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	4	6	7



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorkovanja	Kućine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,006	0,010	0,015
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,012	0,047
Nitrat	50 mg/l	2,002	2,610	3,340
Klorid	250 mg/l	3	6	14
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,659	0,694	0,728
pH	6,5-9,5	7,23	7,62	8,04
Elektrovodljivost	μS/cm	374	394	416
Temperatura	o C	17,8	18,5	19,9
Mutnoća	4 o NTU	0,80	1,16	1,82
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	4	5	6



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Megdan			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	6	38
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	3	17
E. coli	0 broj/100 ml	0	1	3
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	21	80
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	1	10
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	1	9
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	4	17
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,002	0,013	0,021
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,028	0,087
Nitrat	50 mg/l	1,932	2,724	3,351
Klorid	250 mg/l	3	8	16
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,457	0,761	1,030
pH	6,5-9,5	6,89	7,43	7,99
Elektrovodljivost	μS/cm	370	399	420
Temperatura	o C	12,5	15,5	19,0
Mutnoća	4 o NTU	0,60	0,98	1,79
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,36	0,37
Sulfati	250 mg/l	4	5	6



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Kosa			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,005	0,011	0,022
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,009	0,070
Nitrat	50 mg/l	1,918	2,713	3,371
Klorid	250 mg/l	2	7	14
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,450	0,789	0,976
pH	6,5-9,5	7,07	7,43	7,91
Elektrovodljivost	μS/cm	370	399	429
Temperatura	o C	17,2	18,8	20,2
Mutnoća	4 o NTU	0,72	1,05	1,73
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	4	5	6



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorkovanja	Voljak			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,005	0,010	0,000
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,049	2,851	0,000
Klorid	250 mg/l	3	9	0
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,434	0,790	0,000
pH	6,5-9,5	7,06	7,42	0,00
Elektrovodljivost	μS/cm	370	403	0
Temperatura	o C	18,1	18,9	0,0
Mutnoća	4 o NTU	0,64	0,96	0,00
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,37	0,00
Sulfati	250 mg/l	3	4	0



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Grlo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	2
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,005	0,013	0,014
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,078	2,637	3,472
Klorid	250 mg/l	2	6	16
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,550	0,742	0,790
pH	6,5-9,5	7,41	7,66	7,83
Elektrovodljivost	μS/cm	371	393	452
Temperatura	o C	16,9	18,6	21,7
Mutnoća	4 o NTU	0,88	1,62	1,83
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,28	0,32	0,35
Sulfati	250 mg/l	4	4	6



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Ozrna			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,006	0,008	0,011
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,049	2,584	3,421
Klorid	250 mg/l	2	6	16
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,596	0,662	0,767
pH	6,5-9,5	7,63	7,75	8,39
Elektrovodljivost	μS/cm	372	392	440
Temperatura	o C	17,7	19,0	21,6
Mutnoca	4 o NTU	0,80	1,25	1,47
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,34	0,34
Sulfati	250 mg/l	4	4	6