



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja	Solin (škola)			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0001	0,0020	0,0038
Nitrit	0,5 mg/l	0,0007	0,0011	0,0016
Nitrat	50 mg/l	2,071	2,449	2,733
Klorid	250 mg/l	6	8	10
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,596	0,700	0,798
pH	6,5-9,5	7,04	7,28	7,69
Elektrovodljivost	μS/cm	379	402	420
Temperatura	o C	19,4	20,5	22,1
Mutnoca	4 o NTU	0,52	0,72	0,99
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	4,4	7,8	12,4



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja		Vranjic		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	4
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0027	0,0096
Nitrit	0,5 mg/l	0,0007	0,0013	0,0024
Nitrat	50 mg/l	1,636	2,394	2,815
Klorid	250 mg/l	6	7	10
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,651	0,796	1,061
pH	6,5-9,5	6,83	7,41	7,89
Elektrovodljivost	μS/cm	360	397	424
Temperatura	o C	18,8	20,0	21,9
Mutnoca	4 o NTU	0,46	1,10	2,34
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,26	0,31	0,34
Sulfati	250 mg/l	4,1	7,5	12,4



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja	Sveti Kajo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0010	0,0030
Nitrit	0,5 mg/l	0,0010	0,0013	0,0018
Nitrat	50 mg/l	1,918	2,438	2,711
Klorid	250 mg/l	6	8	10
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,666	0,741	0,782
pH	6,5-9,5	7,19	7,54	7,75
Elektrovodljivost	μS/cm	372	405	422
Temperatura	o C	18,5	19,4	21,0
Mutnoca	4 o NTU	0,39	0,80	1,41
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	4,2	8,0	11,9



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja	Mravince			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0005	0,0012	0,0018
Nitrat	50 mg/l	2,200	2,650	3,010
Klorid	250 mg/l	6	8	10
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,512	0,585	0,643
pH	6,5-9,5	6,70	7,11	7,75
Elektrovodljivost	μS/cm	372	400	423
Temperatura	o C	17,3	18,6	19,5
Mutnoca	4 o NTU	0,48	0,82	1,30
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,37	0,45
Sulfati	250 mg/l	4,9	8,4	12,1



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja	Kućine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0006	0,0013	0,0021
Nitrat	50 mg/l	1,900	2,421	2,709
Klorid	250 mg/l	6	8	10
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,597	0,752	0,946
pH	6,5-9,5	6,68	7,17	7,89
Elektrovodljivost	μS/cm	372	400	420
Temperatura	o C	17,2	18,6	19,5
Mutnoca	4 o NTU	0,45	0,97	1,77
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,37	0,45
Sulfati	250 mg/l	4,4	8,0	14,0



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Megdan			
---------------------------	--------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	4
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0020	0,0048
Nitrit	0,5 mg/l	0,0005	0,0010	0,0018
Nitrat	50 mg/l	1,969	2,463	2,754
Klorid	250 mg/l	6	8	10
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,519	0,747	1,054
pH	6,5-9,5	6,90	7,45	7,72
Elektrovodljivost	μS/cm	371	401	420
Temperatura	o C	17,4	19,6	22,1
Mutnoca	4 o NTU	0,54	0,73	1,23
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,35	0,38
Sulfati	250 mg/l	4,2	7,8	12,5



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Kosa			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	4
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0004	0,0025
Nitrit	0,5 mg/l	0,0004	0,0011	0,0018
Nitrat	50 mg/l	1,950	2,495	2,882
Klorid	250 mg/l	6	8	10
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,496	0,626	0,798
pH	6,5-9,5	7,13	7,60	7,99
Elektrovodljivost	μS/cm	365	398	418
Temperatura	o C	17,3	19,4	21,9
Mutnoca	4 o NTU	0,51	0,84	1,51
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,28	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	4,2	7,6	12,4



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja	Voljak			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0002	0,0019	0,0051
Nitrit	0,5 mg/l	0,0009	0,0023	0,0051
Nitrat	50 mg/l	2,172	2,536	2,771
Klorid	250 mg/l	7	8	10
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,565	0,705	0,798
pH	6,5-9,5	7,08	7,31	7,75
Elektrovodljivost	μS/cm	382	406	432
Temperatura	o C	19,6	20,7	22,2
Mutnoca	4 o NTU	0,46	0,68	0,95
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,34	0,36
Sulfati	250 mg/l	4,6	7,9	12,5



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Grlo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0031	0,0115
Nitrit	0,5 mg/l	0,0009	0,0040	0,0130
Nitrat	50 mg/l	1,683	2,299	2,746
Klorid	250 mg/l	6	7	10
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,574	0,818	1,086
pH	6,5-9,5	6,98	7,61	8,13
Elektrovodljivost	μS/cm	360	392	421
Temperatura	o C	19,0	20,0	21,6
Mutnoca	4 o NTU	0,52	1,52	3,45
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,36
Sulfati	250 mg/l	4,7	7,2	12,2



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Ozrna			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0008	0,0032
Nitrit	0,5 mg/l	0,0007	0,0011	0,0013
Nitrat	50 mg/l	1,701	2,289	2,707
Klorid	250 mg/l	6	7	10
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,605	0,752	0,999
pH	6,5-9,5	6,95	7,18	7,62
Elektrovodljivost	μS/cm	351	395	421
Temperatura	o C	18,9	20,0	22,0
Mutnoca	4 o NTU	0,46	1,14	2,68
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,35	0,39
Sulfati	250 mg/l	4,9	7,4	12,3