



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja		Škrabe		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0039	0,0131	0,0254
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0007	0,0021
Nitrat	50 mg/l	2,371	2,549	2,688
Klorid	250 mg/l	6,24	20,97	30,40
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,674	0,875	1,007
pH	6,5-9,5	7,30	7,45	7,59
Elektrovodljivost	μS/cm	401	459	503
Temperatura	o C	17,9	18,9	19,6
Mutnoca	4 o NTU	0,284	0,988	1,710
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	3,10	17,54	26,19



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja		Lora		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0032	0,0050	0,0071
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0006	0,0015
Nitrat	50 mg/l	2,136	2,479	2,708
Klorid	250 mg/l	6,30	21,15	30,67
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,697	0,837	0,992
pH	6,5-9,5	7,17	7,37	7,62
Elektrovodljivost	μS/cm	404	462	506
Temperatura	o C	18,2	18,6	19,2
Mutnoca	4 o NTU	0,691	1,375	2,700
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	2,92	17,14	26,04



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Autobusni kolodvor			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0005	0,0034	0,0074
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0001
Nitrat	50 mg/l	2,175	2,511	2,699
Klorid	250 mg/l	6,25	20,68	30,08
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,729	0,788	0,829
pH	6,5-9,5	7,33	7,50	7,66
Elektrovodljivost	μS/cm	403	456	505
Temperatura	o C	18,0	19,1	20,2
Mutnoca	4 o NTU	0,278	0,744	1,350
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	3,14	17,05	27,66



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Podstrana D.			
---------------------------	---------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0042	0,0070	0,0125
Nitrit	0,5 mg/l	0,0001	0,0003	0,0005
Nitrat	50 mg/l	2,217	2,465	2,666
Klorid	250 mg/l	6,32	20,67	29,69
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,697	0,940	1,069
pH	6,5-9,5	7,36	7,53	7,68
Elektrovodljivost	μS/cm	401	458	508
Temperatura	o C	17,7	18,8	19,6
Mutnoca	4 o NTU	0,305	0,920	1,760
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,31	0,32
Sulfati	250 mg/l	3,35	17,23	26,72



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Brodogradilište "Split"			
---------------------------	--------------------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0005	0,0022	0,0045
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,178	2,371	2,684
Klorid	250 mg/l	6,69	14,75	30,49
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,852	0,932	1,085
pH	6,5-9,5	7,35	7,49	7,65
Elektrovodljivost	μS/cm	411	451	506
Temperatura	o C	18,8	19,1	19,7
Mutnoca	4 o NTU	0,341	1,250	2,350
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,36
Sulfati	250 mg/l	3,27	10,98	26,37



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Sućidar			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	3	7
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	2	6
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0014	0,0030	0,0051
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0010	0,0030
Nitrat	50 mg/l	2,231	2,377	2,643
Klorid	250 mg/l	6,29	14,78	30,98
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,821	0,847	0,883
pH	6,5-9,5	7,20	7,40	7,76
Elektrovodljivost	μS/cm	400	438	505
Temperatura	o C	18,6	19,0	19,6
Mutnoca	4 o NTU	0,276	1,522	3,030
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,36
Sulfati	250 mg/l	3,30	11,14	26,70



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Oceanografski institut			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0007	0,0029	0,0056
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0010	0,0030
Nitrat	50 mg/l	2,413	2,671	2,842
Klorid	250 mg/l	6,45	14,62	30,25
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,728	0,849	0,914
pH	6,5-9,5	7,35	7,53	7,69
Elektrovodljivost	μS/cm	401	438	510
Temperatura	o C	18,5	19,1	19,9
Mutnoca	4 o NTU	0,265	1,272	2,390
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,35	0,36
Sulfati	250 mg/l	3,39	11,24	26,41



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Zenta			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0015	0,0063	0,0128
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0001
Nitrat	50 mg/l	2,212	2,420	2,709
Klorid	250 mg/l	6,64	14,88	30,79
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,751	0,847	1,030
pH	6,5-9,5	7,14	7,35	7,69
Elektrovodljivost	μS/cm	411	447	508
Temperatura	o C	19,0	19,6	20,2
Mutnoca	4 o NTU	0,314	2,115	4,840
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,34
Sulfati	250 mg/l	3,37	11,40	26,32



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Kamen			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0004	0,0025	0,0044
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0005	0,0016
Nitrat	50 mg/l	2,199	2,408	2,664
Klorid	250 mg/l	6,24	14,69	30,80
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,612	0,780	0,976
pH	6,5-9,5	7,20	7,28	7,36
Elektrovodljivost	μS/cm	395	438	505
Temperatura	o C	18,8	19,2	19,5
Mutnoca	4 o NTU	0,337	2,526	6,040
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	3,40	11,10	26,48



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Brda			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	2	3
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0004	0,0039	0,0070
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,613	2,823	3,156
Klorid	250 mg/l	6,83	14,91	30,84
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,682	0,798	1,030
pH	6,5-9,5	7,24	7,47	7,67
Elektrovodljivost	μS/cm	393	436	509
Temperatura	o C	19,0	19,1	19,2
Mutnoca	4 o NTU	0,318	1,716	3,570
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,35	0,36
Sulfati	250 mg/l	3,45	11,01	26,11



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Spinut			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0009	0,0032	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0011	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,092	2,314	0,000
Klorid	250 mg/l	6,50	14,56	0,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,736	0,858	0,000
pH	6,5-9,5	7,65	7,71	0,00
Elektrovodljivost	μS/cm	415	450	0
Temperatura	o C	18,4	18,9	0,0
Mutnoca	4 o NTU	0,269	1,763	0,000
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,00
Sulfati	250 mg/l	3,85	12,27	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja		Meje		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0036	0,0044
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0034
Nitrat	50 mg/l	2,107	2,321	2,606
Klorid	250 mg/l	7,12	14,28	27,62
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,658	0,808	1,093
pH	6,5-9,5	7,18	7,34	7,80
Elektrovodljivost	μS/cm	398	439	507
Temperatura	o C	18,0	19,1	19,4
Mutnoca	4 o NTU	0,272	1,594	3,970
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,36
Sulfati	250 mg/l	3,87	15,55	27,08



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Stobreč			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0136	0,0068
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0004	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,225	2,726	2,645
Klorid	250 mg/l	6,45	14,02	27,02
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,612	0,788	1,061
pH	6,5-9,5	7,40	7,55	7,48
Elektrovodljivost	μS/cm	391	438	503
Temperatura	o C	19,6	20,0	19,7
Mutnoca	4 o NTU	0,413	2,104	3,100
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,26	0,29	0,36
Sulfati	250 mg/l	3,36	12,33	37,92



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Mjesto uzorkovanja	Podstraba Gornja			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0038	0,0076	0,0144
Nitrit	0,5 mg/l	0,0006	0,0010	0,0017
Nitrat	50 mg/l	3,183	4,436	6,500
Klorid	250 mg/l	13,58	14,04	14,39
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,666	0,767	0,821
pH	6,5-9,5	7,54	7,58	7,65
Elektrovodljivost	μS/cm	328	346	356
Temperatura	o C	18,0	19,1	20,4
Mutnoca	4 o NTU	0,288	0,297	0,312
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,00	0,05	0,16
Sulfati	250 mg/l	8,32	8,79	9,25