



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja		Škrabe		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	4
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0014	0,0041
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0010	0,0011	0,0014
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,197	2,645	2,919
Klorid	<b>250</b> mg/l	6	8	10
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,643	0,697	0,767
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,69	7,75	7,84
Elektrovodljivost	μS/cm	373	405	423
Temperatura	o C	18,7	19,7	21,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,45	0,83	1,44
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,1	8,5	13,4



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja	Lora			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0014	0,0042
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0009	0,0012	0,0015
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,949	2,445	2,699
Klorid	<b>250</b> mg/l	6	8	10
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,759	0,917	1,030
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,01	7,27	7,66
Elektrovodljivost	μS/cm	373	406	425
Temperatura	o C	18,5	19,6	21,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,59	0,89	1,45
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,1	7,9	11,8



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja	Autobusni kolodvor			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0004	0,0016	0,0027
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,063	2,482	2,731
Klorid	<b>250</b> mg/l	6	8	10
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,635	0,690	0,767
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,98	7,35	7,70
Elektrovodljivost	μS/cm	371	404	424
Temperatura	o C	16,9	18,6	19,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,48	0,75	1,25
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,36	0,38	0,40
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,9	8,2	12,1



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja	Podstrana D.			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0003	0,0007
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0003	0,0011	0,0019
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,047	2,537	2,845
Klorid	<b>250</b> mg/l	6	10	15
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,519	0,630	0,914
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,94	7,00	7,13
Elektrovodljivost	μS/cm	397	411	429
Temperatura	o C	17,4	18,6	19,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,44	0,81	1,32
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,2	7,6	12,1



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Brodogradilište "Split"</b>			
---------------------------	--------------------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0007	0,0046	0,0108
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,066	2,425	2,661
Klorid	<b>250</b> mg/l	6	8	10
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,643	0,697	0,744
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,02	7,55	7,86
Elektrovodljivost	μS/cm	378	403	422
Temperatura	o C	18,6	19,8	20,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,48	0,78	1,18
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,4	7,6	12,1



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja	Sučidar			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0001	<b>0,0010</b>	0,0021
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,138	2,463	2,677
Klorid	<b>250</b> mg/l	6	8	10
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,728	0,818	0,968
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,01	7,44	7,69
Elektrovodljivost	μS/cm	379	400	418
Temperatura	o C	18,1	19,5	20,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,70	0,90	1,20
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,5	8,1	13,1



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja	Oceanografski institut			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0003	0,0007
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0002	0,0011	0,0021
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,282	2,577	2,825
Klorid	<b>250</b> mg/l	6	8	10
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,550	0,653	0,767
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,98	7,45	7,71
Elektrovodljivost	μS/cm	375	394	417
Temperatura	o C	18,3	19,6	20,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,51	0,98	1,53
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,6	7,8	12,8



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja	Zenta			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	6
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0028	0,0084
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0011	0,0033	0,0076
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,045	2,434	2,749
Klorid	<b>250</b> mg/l	6	8	10
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,635	0,780	0,968
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,01	7,44	7,73
Elektrovodljivost	μS/cm	405	413	422
Temperatura	o C	19,4	20,5	22,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,67	0,86	0,98
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,5	7,9	12,5





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja	Kamen			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0015	0,0046
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0008	0,0010	0,0013
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,329	2,544	2,748
Klorid	<b>250</b> mg/l	6	8	10
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,651	0,707	0,751
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,04	7,46	7,71
Elektrovodljivost	μS/cm	394	407	417
Temperatura	o C	19,3	20,4	21,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,49	0,78	1,06
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,6	8,0	12,6



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja	Brda			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	4
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0031	0,0092
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0008	0,0010	0,0012
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,278	2,647	2,909
Klorid	<b>250</b> mg/l	6	8	10
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,620	0,767	1,030
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,07	7,29	7,71
Elektrovodljivost	μS/cm	382	403	423
Temperatura	o C	18,9	20,4	22,1
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,48	0,74	0,98
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,8	8,1	12,6



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja	Spinut			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0143	0,0570
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0007	0,0012	0,0015
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,637	2,252	2,759
Klorid	<b>250</b> mg/l	6	8	11
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,581	0,748	0,945
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,09	7,62	7,82
Elektrovodljivost	μS/cm	358	389	416
Temperatura	o C	18,9	20,0	22,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,50	1,20	2,27
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,34	0,38
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,4	7,2	12,8



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja	Meje			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0003	0,0013
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0008	0,0010	0,0013
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,763	2,289	2,730
Klorid	<b>250</b> mg/l	6	7	10
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,667	0,824	0,992
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,92	7,49	7,75
Elektrovodljivost	μS/cm	362	391	423
Temperatura	o C	18,6	19,8	21,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,49	1,36	3,00
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,31	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,9	7,4	12,4



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Mjesto uzorkovanja	Stobreč			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0001	0,0003
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0008	0,0011	0,0015
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,675	2,418	2,891
Klorid	<b>250</b> mg/l	6	7	10
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,581	0,912	1,116
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,99	7,23	7,75
Elektrovodljivost	μS/cm	358	392	426
Temperatura	o C	19,1	20,2	21,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,51	1,17	2,61
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,26	0,30	0,32
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,6	7,5	13,3